

ARCHITECTURAL ALUMINUM SYSTEMS

- Window & Door System
- Aluminum Balustrade System



CATALOG WINDOW & DOOR

Holcom Vietnam Co.,Ltd

Mail info@holcom.vn

Website www.holcom.vn

whatsapp/Wechat/line (+84) 963 805 566



MỤC LỤC/ INDEX



Chúng tôi là Holcom

/We are HOLCOM

04



Năng lực - Kinh nghiệm

/Capacity - Experience

06



Chất lượng & sự đồng bộ

/Recognition

11



Các sản phẩm nhôm kiến trúc

/Architectural Aluminum Product

14

- **Cửa sổ nhôm mở trượt**

/Aluminum Sliding Window

- **Cửa sổ nhôm mở quay**

/Aluminum Casement Window

- **Cửa đi nhôm mở trượt**

/Aluminum Sliding Door

- **Cửa đi nhôm mở quay**

/Aluminum Casement Door

- **Cửa đi nhôm mở Xếp- Trượt**

/Aluminum Bi-Fold Door

- **Tường kính khung nhôm**

/Aluminum Curtain Wall

- **Các sản Phẩm nhôm kiến trúc khác**

/Other Architectural Aluminum Products



Các hệ nhôm HOLCOM

/HOLCOM aluminum systems

30

Holcom Vietnam Co.,Ltd

CHÚNG TÔI LÀ **HOLCOM**

WE ARE **HOLCOM**

HOLCOM là doanh nghiệp chuyên ngành cửa, nhôm kính kiến trúc tại Việt Nam từ năm 2005. Chúng tôi cung cấp đa dạng các sản phẩm từ hệ thống cửa, trần nhôm, lam chắn nắng cho đến các hệ khung giá đỡ Pin năng lượng mặt trời phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, đảm bảo chất lượng ổn định, giá cả phù hợp đồng thời cam kết bảo hành sản phẩm trong nhiều năm.

Các sản phẩm cửa chúng tôi được thiết kế với sự quan tâm tỉ mỉ đến từng chi tiết, được sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại với đội ngũ cán bộ công nhân lành nghề. Các vật liệu đầu vào cho sản phẩm được lựa chọn nghiêm ngặt từ các nhà cung cấp vật liệu có uy tín và chất lượng cao, phù hợp theo tiêu chuẩn Châu Âu. Sản phẩm của HOLCOM cam kết mang lại sự thỏa mãn cho những yêu cầu khắt khe nhất của các nhà thầu, các kiến trúc sư cũng như các chủ đầu tư tại Việt Nam.

Với mong muốn trở thành doanh nghiệp tiên phong trong từng lĩnh vực, đội ngũ cán bộ của chúng tôi luôn tự hoàn thiện mình, cam kết gia tăng lợi ích cho các đối tác, khách hàng, và các nhà cung cấp mà chúng tôi hân hạnh được hợp tác.

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận mọi yêu cầu của Quý khách với mong đợi được hợp tác với Quý khách trong thời gian tới!

Thank & Best regards,
Holcom Vietnam Co.,Ltd

HOLCOM has been a senior enterprise of Aluminum product in Vietnam since 2005. We offer a comprehensive range of products from windows & doors, ceiling tile, louvers to Solar mouting system for both domestic and export, ensuring the quality, applicability with acceptable price and long-term guarantee engagement.

Our architectural systems are designed with meticulous attention to details, fabricated from modern production lines by experience engineers. Most of our products are made from high quality materials with European standard, ensure to satisfy all strictly requirement of fabricators, Investors, architects or contractors.

With our desire for pioneering in each section. Our team has been improving ourselves and commit to increase add value for customers, partners and suppliers who we are proud to be associated with.

If you have any further requirements, please do not hesitate to contact us at any time. We highly appreciate your esteemed company cooperation in the future!

Thank & Best regards,
Holcom Vietnam Co.,Ltd




**NĂNG LỰC
KINH NGHIỆM**

CAPACITY
EXPERIENCE








01 Nhôm thời nguyên liệu

/Aluminum Rod

Mác nhôm/ Grade: 6063-T5/ 6005-T5/ 6061-T6




02 Chế tạo khuôn

/Mold Processing

Holcom luôn nghiên cứu chế tạo các khuôn mẫu mới, sản xuất những sản phẩm có tính ứng dụng cao, mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho các khách hàng

Holcom is always researching and manufacturing molds for new products with high applicability, bringing the best efficiency to end-users




03 Xử lý bề mặt

/Aluminum Surface Treatment

Sản phẩm của Holcom mạ Anode với độ dày lớp phủ từ 6µm đến 18 µm; Ngoài ra, chúng tôi cũng sơn tĩnh điện sản phẩm theo yêu cầu riêng của từng khách hàng

Holcom products are anodized with coating thickness which is from 6µm to 18 µm. Otherwise, we also customize powder coating



04 Gia công sản phẩm

/Product Fabrication

- Cắt & đột / Cutting & Punching
- Lắp ráp cửa/ Window Assembly
- Lắp ráp Phụ kiện / Accessories Assembly

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

PRODUCTION PROCESS

Mã màu tiêu chuẩn /Standard color

01	White HOLCOM 01	02	Champagne HOLCOM 02
03	Grey HOLCOM 03	04	Black HOLCOM 04
05	Red HOLCOM 05	06	Silver HOLCOM 06
07	Wood HOLCOM 07	08	Wood HOLCOM 08
09	Các màu khác theo yêu cầu		



05 Kiểm tra & Đóng gói

/QC & Packing

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm sau gia công/ QC of Products after farbricating;
- Đóng gói sản phẩm theo tiêu chuẩn xuất khẩu / Standard seaworthy packing (Pallet, Protective film, Carton box)

CÁC DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

PROJECT REFERENCE



01 Khách sạn Parosand
Đường Võ Nguyên Giáp - Đà Nẵng



02 Trung tâm Bảo tồn Di sản Tiến Sĩ
Cao Phong - Hòa Bình



03 Nhà làm việc Liên Cơ Quan
105-107B Quán Thánh - Hà Nội



04 Nhà S3 - Học viện KTQS
236 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội



05 Bệnh viện Đa Khoa Nghệ An
TP. Vinh - tỉnh Nghệ An



06 Trung tâm thương mại Vincom
Lê Thánh Tông - Hải Phòng



07 Bệnh viện sản nhi Sóc Trăng
TP. Sóc Trăng - tỉnh Sóc Trăng



08 Nhà ở công vụ Xuân Phương
Đường Kiều Mai - Hà Nội



09 Trụ sở Vietinbank Lào Cai
Đường Trần Hưng Đạo - TP. Lào Cai



10 Nhà S1 - Học Viện KTQS
Số 236 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội



11 Khu đô thị Trầu Cau Garden
Lê Thái Tổ - TP Bắc Ninh



12 Tháp đôi chung cư Nc2
Tháp đôi chung cư Nc2



13 Ký túc xá - Đại học Vinh
Ký túc xá - Đại học Vinh



14 Trụ sở Học viện Quân Y
Trụ sở Học viện Quân Y



15 Trung tâm Điều trị Tổng hợp
Viện YHCT Quân Đội - Hà Nội



16 Trụ sở Viện thiết kế DCCD
21 - Lê Văn Lương - Hà Nội



17 Trường học Quốc Tế Green Star
TP. Cẩm Phả - Quảng Ninh



18 Biệt thự Ecopark
Khu đô thị Ecopark - Hưng Yên



19 Nhà A4 - Các Ban Đảng TW
Nguyễn Cảnh Chân - Hà Nội



20 Biệt thự Vinhomes Riverside
Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội

CHẤT LƯỢNG & SỰ ĐỒNG BỘ

RECOGNITION

Chứng nhận chất lượng/certification



ƯU VIỆT CỦA NHÔM CẦU HOLCOM

THE ADVANTAGES OF HOLCOM THERMAL BRIDGE ALUMINUM SYSTEM

NHÔM CẦU HOLCOM LÀ GÌ?

Nhôm cầu cách nhiệt là dòng sản phẩm nhôm cao cấp do Holcom nghiên cứu và phát triển. Thanh nhôm cầu được thiết kế với nhiều khoang trống, được liên kết với nhau bằng dải cầu cách nhiệt Polyamide giúp cho cửa hạn chế tối đa sự dẫn nhiệt, truyền nhiệt giữa bên trong và bên ngoài của thanh nhôm.

- ◆ Sản phẩm sử dụng hệ phụ kiện rãnh C theo chuẩn Châu Âu
- ◆ Hệ gioăng EPDM 5 lớp giúp cửa kín khít, đóng mở nhẹ nhàng;
- ◆ Rãnh thoát nước ưu việt giúp cửa nhanh khô, chống ẩm ướt trong điều kiện mưa bão;
- ◆ Sản phẩm phù hợp với nhiều kiểu dáng kiến trúc, đặc biệt cho các công trình cao cấp như biệt thự, văn phòng, khách sạn, ...


WHAT IS THE HOLCOM THERMAL- BRIDGE ALUMINUM SYSTEM?

Holcom Thermal Bridge Aluminum System is a high-class aluminum system researched and developed by Holcom. The aluminum profile is designed with many empty spaces, connected together by a Polyamide strip to minimize heat conduction and heat transfer between the inside and outside of the aluminum windows

- ◆ *The product uses the European standard C-groove accessory system*
- ◆ *The 5-layer EPDM gasket system helps the door to be tight, smoothly close & open.*
- ◆ *The superior drainage groove helps the door to dry quickly and prevent moisture in stormy conditions;*
- ◆ *Products suitable for many architectural designs, especially for high-class projects such as villas, offices, hotels, ...*

CẤU TẠO NHÔM CẦU

/THE STRUCTURE OF HOLCOM THERMAL BRIDGE ALUMINUM SYSTEM



◆ ĐỘ BỀN CAO /HIGH DURABILITY

- Được sản xuất từ hợp kim nhôm cao cấp 6063-T5;
 - Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế như AS2047-2014, JIS/SGS/TCVN/ISO 9001:2015;
 - Thanh nhôm độ bền cơ học cao, không co ngót, giãn nén, phù hợp với thời tiết Việt Nam, đặc biệt tại các vùng ven biển;
 - Công nghệ Anodize ED cao cấp giúp bề mặt nhôm có đặc tính chống bám bẩn, đảm bảo độ bền nhôm trong nhiều năm
- *Manufactured from high grade 6063-T5 aluminum alloy;*
 - *Products meet Vietnam and international standards, such as AS2047-2014, JIS/SGS/TCVN/ISO 9001:2015;*
 - *Aluminum profile with high mechanical strength, no shrinkage, no compression, suitable for Vietnam's weather, especially in coastal areas;*
 - *Advanced Anodize ED technology created aluminum surfaces have anti-fouling properties, ensuring the durability of aluminum for many years.*

◆ KHẢ NĂNG CÁCH NHIỆT CAO – TIẾT KIỆM ĐIỆN /INSULATION ABILITY – ENERGY SAVING

Nhôm là vật liệu dẫn nhiệt, để khắc phục vấn đề đó Holcom đã đưa ra giải pháp cầu cách nhiệt bằng vật liệu Polyamide. Đây là vật liệu có độ cứng cao, độ bền tốt, có khả năng chống ăn mòn, chịu nhiệt độ thấp, độ trơn bóng cao, không độc hại. Đặc biệt nó có thể hoạt động tốt dưới nền nhiệt từ -40 độ C tới 110 độ C mà không hề bị biến dạng hay ảnh hưởng đến kết cấu sản phẩm.

Aluminum is a heat transfer material, to fix that problem, we gave a solution for insulation bridge with Polyamide material. This is a material with high hardness, good strength, corrosion resistance, low temperature resistance, high smoothness, and non-toxicity. In particular, it can work well under temperatures from -40C degrees to 110C degrees without the system being deformed or affecting the product structure.

- Đối với thời tiết mùa hè nóng bức tại Việt Nam, cửa nhôm Holcom có thể giảm được ~ 40% lượng nhiệt tác động từ môi trường

For hot summer weather in Vietnam, Holcom aluminum windows & doors can reduce ~ 40% of the heat impact from the environment

40%



- Đối với thời tiết lạnh vào mùa đông, cửa nhôm Holcom giúp nhiệt độ trong phòng ấm hơn do hạn chế được việc truyền nhiệt từ bên ngoài vào trong phòng;

For cold weather in winter, Holcom aluminum windows & doors help keep the room temperature warmer by limiting heat transfer from outside into the room.



32%



- Hạn chế hấp thụ nhiệt vào mùa hè và thất thoát nhiệt vào mùa đông giúp giảm áp lực lên các thiết bị làm mát cũng như sưởi ấm, từ đó giảm điện năng tiêu thụ của gia chủ

Limiting heat absorption in summer and heat loss in winter helps to reduce pressure on cooling and heating device, thereby reducing electricity consumption of homeowners

◆ KHẢ NĂNG CHỐNG ỒN /NOISE RESISTANCE

Sự kết hợp hoàn hảo giữa các khoang trống trong thanh nhôm định hình và kính hộp, cũng như sự hỗ trợ của 5 lớp gioăng EPDM cho phép cửa nhôm Holcom có sự cách âm cực tốt với môi trường bên ngoài.

The perfect combination of empty spaces in aluminum profiles and insulating glass, as well as the support of 5 layers of EPDM gaskets create Holcom aluminum windows & doors to have extremely good sound insulation from the outside environment.

Giảm đến
Reduce
arrive
31dB





CÁC SẢN PHẨM NHÔM KIẾN TRÚC

/ARCHITECTURAL ALUMINUM PRODUCT

20 | CATALOG
23 | WINDOW & DOOR

Holcom Vietnam Co.,Ltd

Mail info@holcom.com


Website www.holcom.vn

Hotline 0936 805 566



CỬA SỔ NHÔM MỞ TRƯỢT

ALUMINUM SLIDING WINDOW



Kiểu dáng/ Type

- Cửa sổ mở trượt ngang/ Horizontal Sliding Window
- Cửa sổ mở trượt dọc/ Vertical Sliding Window

Hệ nhôm/ Aluminum System: HW68T

Hệ gioăng/ Gasket System: EPDM

Hệ kính/ Glass System

- Kính đơn/ Single Glass: 5mm-12mm
- Kính hộp/ Double Glass: 20mm-36mm

Hệ phụ kiện/ Hardware System

- Bánh xe/Roller
- Khóa bán nguyệt, Khóa âm cánh/ Sliding Lock





CỬA SỔ NHÔM MỞ QUAY

ALUMINUM CASEMENT WINDOW



Kiểu dáng/ Type

- Cửa sổ mở quay ra ngoài/ Casement Window, outward opening
- Cửa sổ mở quay-lật/ Tilt-Turn Window, inward opening
- Cửa sổ mở hất ra ngoài/ Top-hung Window

Hệ nhôm/ Aluminum System: HW55T, HW130T

Hệ gioăng/ Gasket System: EPDM

Hệ kính/ Glass System

- Kính đơn/ Single Glass: 5mm-12mm
- Kính hộp/ Double Glass: 20mm-36mm

Hệ phụ kiện/ Hardware System

- Bản lề chữ A/ Friction Hinge;
- Chốt đa điểm/ Driver Rod;
- Tay nắm/ Handle;
- Phụ kiện quay lật/ Tilt turn hardware





CỬA ĐI NHÔM MỞ TRƯỢT

ALUMINUM SLIDING DOOR



Kiểu dáng/ Type

- Cửa đi trượt ngang/ Horizontal Sliding Door

Hệ nhôm/ Aluminum System: HW68T, HW125T

Hệ gioăng/ Gasket System: EPDM


Hệ kính/ Glass System

- Kính đơn/ Single Glass: 5mm-12mm
- Kính hộp/ Double Glass: 20mm-36mm

Hệ phụ kiện/ Hardware System


- Bánh xe/Roller;
- Khóa cửa trượt/ Sliding Lock





CỬA ĐI NHÔM MỞ QUAY

ALUMINUM CASEMENT DOOR



Kiểu dáng/ Type

- Cửa đi quay ngoài/ Casement Door, outward opening
- Cửa đi quay trong/ Casement Door, inward opening

Hệ nhôm/ Aluminum System: HW55T

Hệ gioăng/ Gasket System: EPDM

Hệ kính/ Glass System

- Kính đơn/ Single Glass: 5mm-12mm
- Kính hộp/ Double Glass: 20mm-36mm

Hệ phụ kiện/ Hardware System

- Bản lề / Door Hinge;
- Khóa/ Door Lock;
- Tay nắm/ Door Handle;





CỬA ĐI NHÔM MỞ XẾP TRƯỢT

ALUMINUM BI-FOLD DOOR



Kiểu dáng/ Type

- Cửa đi Xếp-Trượt ra ngoài/ Bi-Fold Door, outward opening
- Cửa đi Xếp-Trượt vào trong/ Bi-Fold Door, inward opening

Hệ nhôm/ Aluminum System: HW68T

Hệ gioăng/ Gasket System: EPDM

Hệ kính/ Glass System

- Kính đơn/ Single Glass: 5mm-12mm
- Kính hộp/ Double Glass: 20mm-36mm

Hệ phụ kiện/ Hardware System

- Bản lề / Door Hinge;
- Khóa/ Door Lock;
- Tay nắm/ Door Handle;
- Hệ chốt trượt/ Rolling system;





TƯỜNG KÍNH KHUNG NHÔM

ALUMINUM CURTAIN WALL



Kiểu dáng/ Type

- Unitized, Semi-Unitized, Stick

Hệ nhôm/ Aluminum System: HW125T

Hệ gioăng/ Gasket System: EPDM

Hệ kính/ Glass System

- Kính đơn/ Single Glass: 5mm-12mm
- Kính hộp/ Double Glass: 20mm-36mm

Hệ phụ kiện/ Hardware System

- Bản lề chữ A/ Friction Hinge
- Chốt đa điểm/ Driver Rod
- Tay nắm/ Handle





SẢN PHẨM NHÔM KIẾN TRÚC KHÁC

OTHER ARCHITECTURAL ALUMINUM PRODUCTS

Ngoài các sản phẩm Cửa đi, Cửa sổ và hệ thống Tường kính và lan can HOLCOM còn cung cấp các giải pháp nhôm kính đồng bộ cho công trình như: Hệ thống trần nhôm, Hệ thống Lam chắn nắng, Lan can nhôm kính, tấm ốp,...

Beside Windows, Doors & Curtain wall and Balustrade HOLCOM also offer other Architectural Aluminum products for Building, such as: Aluminum Ceiling system, Aluminum Louver system, Handrail system, Aluminum Panel,...

Trần nhôm/ Aluminum Ceiling




Lam nhôm chắn nắng/ Aluminum Sun Louver



Tấm ốp nhôm/ Aluminum Panel







CÁC HỆ NHÔM HOLCOM

/HOLCOM ALUMINUM SYSTEMS

CATALOG WINDOW & DOOR

Holcom Vietnam Co.,Ltd

Mail info@holcom.vn

Website www.holcom.vn

whatsapp/Wechat/line (+84) 963 805 566



Sản phẩm / Product

CỬA SỔ MỞ TRƯỢT

/ALUMINUM SLIDING WINDOW






Hệ nhôm /Alu system Holcom HW68T aluminum system

Màu sắc /color Theo thiết kế

Vật liệu /Material 6063-T5

Tiêu chuẩn /Standard TCVN ISO 9001:2015, SGS, JIS C 8955:2017


Kèm theo Phụ kiện /With Accessory




CHI TIẾT SẢN PHẨM

/PRODUCT DETAILS


HW68T-F03/ THK. 1.4mm - 1.149 Kg/m




HW68T-T01/ THK. 1.4mm - 1.420 Kg/m




HW68T-C05/ THK. 1.4mm - 0.523 Kg/m




HW68T-F01/ THK. 1.4mm - 1.521 Kg/m




HW55T-B11/ THK. 1.0mm - 0.291 Kg/m




HW68T-S01/ THK. 1.4mm - 1.129 Kg/m




HW68T-R01/ THK. ...mm - 1.496 Kg/m




HW68T-C03/ THK. 1.69mm - 0.311 Kg/m




HW68T-K11.3/ THK. 11.3mm - 2.165 Kg/m




HW55T-K15/ THK. 2.6mm - 1.672 Kg/m




HW68T-C01/ THK. 1.2mm - 0.316 Kg/m




HW68T-B02/ THK. 1.5mm - 0.194 Kg/m




HW68T-M01/ THK. 1.4mm - 0.465 Kg/m




HW68T-C02/ THK. 1.0mm - 0.351 Kg/m



HW68T-B01/ THK. 1.2mm - 0.257 Kg/m




HW68T-C06/ THK. 1.4mm - 0.252 Kg/m



HW68T-C07/ THK. 1.5mm - 0.109 Kg/m



HW68T-C09/ THK. 1.0mm - 0.146 Kg/m



Sản phẩm / Product

CỬA SỔ MỞ QUAY

/ALUMINUM CASEMENT WINDOW


Hệ nhôm /Alu system Holcom HW55T aluminum system

Màu sắc /color Theo thiết kế

Vật liệu /Material 6063-T5

Tiêu chuẩn /Standard TCVN ISO 9001:2015, SGS, JIS C 8955:2017


Kèm theo Phụ kiện /With Accessory




CHI TIẾT SẢN PHẨM

/PRODUCT DETAILS


HW55T-F11/ THK. 1.4mm - 1.020Kg/m




HW55T-T11/ THK. 1.4mm - 1.322 Kg/m




HW55T-M11/ THK. 1.4mm - 1.235 Kg/m




HW55T-M12/ THK. 1.4mm - 1.097 Kg/m




HW55T-S11/ THK. 1.4mm - 1.245 Kg/m




HW55T-S12/ THK. 1.4mm - 1.195 Kg/m




HW55T-C08/ THK. 1.4mm - 0.489 Kg/m




HW55T-B11/ THK. 1.0mm - 0.291 Kg/m




HW55T-B13/ THK. 1.0mm - 0.252 Kg/m




HW55T-B12/ THK. 1.0mm - 0.209 Kg/m







HW55T-K15/ THK. 2.6mm - 1.672 Kg/m



HW55T-K21.1/ THK. 2.6mm - 1.953 Kg/m




Sản phẩm / Product

**CỬA SỔ MỞ QUAY
(KÈM LƯỚI CHỐNG MUỖI)**/ALUMINUM CASEMENT WINDOW
(MOSQUITO NETTING)**Hệ nhôm** /Alu system Holcom HW130T aluminum system**Màu sắc** /color Theo thiết kế**Vật liệu** /Material 6063-T5**Tiêu chuẩn** /Standard TCVN ISO 9001:2015, SGS, JIS C 8955:2017**Kèm theo Phụ kiện** /With Accessory


CHI TIẾT SẢN PHẨM

/PRODUCT DETAILS


HW130T-F42/ THK. 1.4mm - 2.115 Kg/m




HW130T-T42/ THK. 1.4mm - 2.577 Kg/m




HW55T-M12/ THK. 1.4mm - 1.097 Kg/m




HW55T-S11/ THK. 1.4mm - 1.245 Kg/m




HW130T-S41/ THK. 1.4mm - 0.878 Kg/m




HW130T-C41/ THK. 1.4mm - 0.047 Kg/m




HW130T-B41/ THK. 1.0mm - 0.174 Kg/m




HW55T-B11/ THK. 1.0mm - 0.291 Kg/m




HW55T-B13/ THK. 1.0mm - 0.252 Kg/m




HW55T-B12/ THK. 1.0mm - 0.209 Kg/m



HW55T-K15/ THK. 2.6mm - 1.672 Kg/m



HW55T-K21.1/ THK. 2.6mm - 1.953 Kg/m



Sản phẩm / Product

CỬA ĐI MỞ TRƯỢT

/ALUMINUM SLIDING DOOR


Hệ nhôm /Alu system Holcom HW125T aluminum system

Màu sắc /color Theo thiết kế

Vật liệu /Material 6063-T5

Tiêu chuẩn /Standard TCVN ISO 9001:2015, SGS, JIS C 8955:2017


Kèm theo Phụ kiện /With Accessory




CHI TIẾT SẢN PHẨM

/PRODUCT DETAILS


HW125T-F33/ THK. 1.4mm - 1.665 Kg/m




HW125T-T31/ THK. 1.4mm - 1.857 Kg/m




HW125T-F31/ THK. 1.4-1.8mm - 2.221 Kg/m




HW125T-F34/ THK. 1.4-1.8mm - 3.105 Kg/m




HW125T-F32/ THK. 1.8mm - 0.907 Kg/m




HW125T-C35/ THK. 1.0mm - 0.852 Kg/m




HW125T-S31/ THK. 1.4mm - 1.723 Kg/m




HW68T-R01/ THK. ...mm - 1.496 Kg/m




HW115T-C31/ THK. 1.4mm - 0.618 Kg/m




HW125T-C32/ THK. 1.0mm - 0.388 Kg/m




HW125T-C34/ THK. 1.0mm - 0.459 Kg/m




HW125T-C33/ THK. 1.4mm - 0.319 Kg/m




HW125T-M31/ THK. 1.2-1.8mm - 0.529 Kg/m



HW55T-B12/ THK. 1.0mm - 0.213 Kg/m



HW55T-K15/ THK. 2.6mm - 1.642 Kg/m



Sản phẩm / Product

CỬA ĐI MỞ QUAY

/ALUMINUM CASEMENT DOOR



Hệ nhôm /Alu system Holcom HW55T aluminum system

Màu sắc /color Theo thiết kế




Vật liệu /Material 6063-T5

Tiêu chuẩn /Standard TCVN ISO 9001:2015, SGS, JIS C 8955:2017


Kèm theo Phụ kiện /With Accessory




03



04
















05



06

CHI TIẾT SẢN PHẨM

/PRODUCT DETAILS

HW55T-F21/ THK. 1.8mm - 1.500 Kg/m**HW55T-S21/** THK. 1.8mm - 2.099 Kg/m**HW55T-S22/** THK. 1.8mm - 2.043 Kg/m**HW55T-M21/** THK. 1.4mm - 1.311 Kg/m**HW55T-T11/** THK. 1.4mm - 1.322 Kg/m**HW55T-T21/** THK. 1.8mm - 1.983 Kg/m**HW55T-B11/** THK. 1.0mm - 0.291 Kg/m**HW55T-B13/** THK. 1.0mm - 0.252 Kg/m**HW55T-C21/** THK. 1.2mm - 0.277 Kg/m**HW55T-F22/** THK. 2.0mm - 1.096 Kg/m**HW55T-K29.4/** THK. 3.0mm - 3.881 Kg/m**HW55T-K42.2/** THK. 3.5mm - 5.345 Kg/m**HW55T-T22/** THK. 2.0mm - 2.829 Kg/m**HW55T-B14/** THK. 1.0mm - 0.265 Kg/m







CATALOG WINDOW & DOOR

Holcom Vietnam Co.,Ltd

Mail info@holcom.vn

Website www.holcom.vn

whatsapp/Wechat/line (+84) 963 805 566