




SUSTAINABLE **PACKAGING**
RELIABLE WAREHOUSE & LOGISTICS



CONTENTS

MỤC LỤC

◆ ABOUT US THƯ NGỎ	04
◆ ABOUT BETEC INC VIETNAM TỔNG QUAN VỀ BETEC INC VIỆT NAM	06
◆ WHY CHOOSE BETEC? TẠI SAO CHỌN BETEC?	07
◆ WAREHOUSE & LOGISTICS SERVICE DỊCH VỤ KHO BÃI VÀ VẬN TẢI	08
◆ OUR PACKAGING PRODUCT SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI	09
◆ Stretch film/ Màn hình căng	10
◆ Plastic Compounding Resin/ Nhựa tổng hợp	16
◆ PP Strapping/ Dây đai PP	18
◆ Polyester (PET) Strapping/ Dây đai PP	22
◆ Adhesive Tape/ Băng keo	26

OUR COMPANY GROUP

CÔNG TY CỦA CHÚNG TÔI





ABOUT US

THƯ NGỎ



BETEC INC. a subsidiary of the Taiwan-based NYTEX Group, is a manufacturer of plastic resin, stretch film, strapping, adhesive tape, and specialty tape. Our comprehensive industrial offerings also extend to warehousing and logistics services. Deeply committed to addressing your business challenges, BETEC INC's sole aim is to deliver packaging, warehousing, and logistics solutions that are essential for your business's success.

Our mission is to optimize and revolutionize packaging services globally, ushering in new core values for the plastics industry. BETEC INC. has over 36 years of experience, serving under our parent company, the Taiwan-based NYTEX, which has provided an exceptionally strong foundation for conducting business in the plastics industry. In 2012 we established our American-based company, Nypla Industrial, which has achieved high levels of success in the American market. We have continued this tradition of success by establishing the Senteq Corporation in 2013, Pack Onus INC. in 2016, Unisturdy INC. in 2018, BETEC Group USA Company in 2019, and Pinecontainer Company in 2022. Building upon this legacy of success in the plastic packaging industry and logistics 3PL services, BETEC INC. has continued our commitment to providing quality products by expanding operations in Vietnam in early 2023.

As a frontrunner in the plastic industry, BETEC INC. boasts a global footprint across both Asia and America. BETEC INC. has state-of-the-art manufacturing factories strategically situated in Taiwan, Malaysia, Vietnam, and the United States, while our American-based distribution centers in California, Texas, Georgia, and New Jersey ensure seamless logistics solutions for clients worldwide.



BETEC INC. là công ty con trực thuộc Tập đoàn Nytex có trụ sở tại Đài Loan, là nhà sản xuất hàng đầu về nhựa resin, màng căng, dây đai, băng dính và các loại băng dính đặc biệt. Chúng tôi không chỉ cung cấp các sản phẩm công nghiệp toàn diện mà còn mở rộng sang dịch vụ kho bãi và vận chuyển. Với cam kết sâu sắc nhằm giải quyết những thách thức kinh doanh của bạn, mục tiêu duy nhất của BETEC là cung cấp các giải pháp bao bì, kho bãi và vận chuyển thiết yếu cho thành công của doanh nghiệp bạn.

Sứ mệnh của chúng tôi là tối ưu hóa và cách mạng hóa dịch vụ đóng gói, bao bì trên quy mô toàn cầu, mang đến những giá trị cốt lõi mới cho ngành công nghiệp nhựa. BETEC sở hữu hơn 36 năm kinh nghiệm, hoạt động dưới sự bảo trợ của công ty mẹ Nytex có trụ sở tại Đài Loan - nền tảng vững chắc cho các hoạt động kinh doanh trong ngành nhựa. Năm 2012, chúng tôi thành lập công ty Nypla Industrial tại Mỹ, đạt được những thành công vượt trội trên thị trường này. BETEC INC. tiếp tục gặt hái thành công với việc thành lập Senteq Corporation (2013), Pack Onus INC. (2016), Unisturdy INC. (2018), BETEC Group USA Company (2019) và Pinecontainer Company (2022). Dựa trên di sản thành công trong ngành bao bì nhựa và dịch vụ logistics 3PL, BETEC INC. tiếp tục cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng cao thông qua việc mở rộng hoạt động tại Việt Nam vào đầu năm 2023.

Là nhà dẫn đầu trong ngành nhựa, BETEC INC. tự hào có dấu ấn toàn cầu trên khắp Châu Á và Mỹ. Chúng tôi sở hữu các nhà máy sản xuất hiện đại được đặt chiến lược tại Đài Loan, Malaysia, Việt Nam và Hoa Kỳ, trong khi các trung tâm phân phối tại California, Texas, Georgia và New Jersey đảm bảo giải pháp logistics liền mạch cho khách hàng trên toàn thế giới.

ABOUT BETEC INC VIETNAM

TỔNG QUAN VỀ BETEC INC VIỆT NAM

As a leading manufacturer for plastics, we are constantly striving for quality, innovation, and sustainability in our business practices. At BETEC, we are committed in our mission to propel your business towards better sustainability. Armed with four decades of expertise in the plastics industry, pioneering technological advancements, and unparalleled customer support, BETEC INC. is not only your trusted supplier of plastics, but we are your partner in creating ongoing sustainability for your business.

Là nhà sản xuất nhựa hàng đầu, BETEC luôn nỗ lực không ngừng vì chất lượng, đổi mới và tính bền vững trong tất cả các hoạt động kinh doanh. Chúng tôi cam kết sứ mệnh thúc đẩy doanh nghiệp bạn hướng tới tương lai phát triển bền vững hơn. Với gần 4 thập kỷ chuyên môn trong ngành nhựa, tiên phong trong các tiến bộ công nghệ và dịch vụ khách hàng vô song, BETEC INC. không chỉ là nhà cung cấp nhựa đáng tin cậy của bạn, mà còn là đối tác đồng hành cùng bạn kiến tạo sự bền vững lâu dài cho doanh nghiệp.

30+
Export countries



XUẤT KHẨU
HƠN 30 NƯỚC

06
Plants Globally



6 NHÀ MÁY
TRÊN TOÀN CẦU

52,000^{MT}
Manufacturing
Capacity



NĂNG LỰC SẢN XUẤT
52000^{MT}

550+
Employees



HƠN 550
NHÂN SỰ



WHY CHOOSE BETEC?

TẠI SAO CHỌN BETEC?



BETEC is Asia's leading manufacturer of plastic packaging.
BETEC là nhà sản xuất hàng đầu về bao bì nhựa tại châu Á.



We have over 36 years of professional manufacturing experience, and export our products to over 30 different countries.
Chúng tôi có hơn 36 năm kinh nghiệm sản xuất chuyên nghiệp và xuất khẩu đến hơn 30 quốc gia khác nhau.



With six global manufacturing plants, we sustain a production capacity of 52,000 MT per year.
Với sáu nhà máy sản xuất trên toàn cầu, chúng tôi duy trì khả năng sản xuất lên đến 52,000 tấn mỗi năm.



We maintain the expected standard of quality for the United States, but with the low cost of manufacturing in Southeast Asia.
Chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của Mỹ, đồng thời tận dụng lợi thế chi phí sản xuất tiết kiệm của khu vực Đông Nam Á.



We comply to ISO 9001, a global standard for quality management.
Chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001, hệ thống quản lý chất lượng được công nhận toàn cầu.



We maintain a high production capacity, with a consistently short lead time.
BETEC duy trì năng lực sản xuất lớn, đảm bảo thời gian giao hàng luôn ngắn và ổn định.



We pride ourselves on top-notch customer service and support.
Chúng tôi tự hào cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng và hỗ trợ tận tâm, chuyên nghiệp.



We also provide our own logistic services, you can count on a reliable and timely delivery of products.
Không chỉ sản xuất bao bì, BETEC còn cung cấp dịch vụ logistics riêng, giúp bạn an tâm nhận hàng đúng hạn.



We have five warehouses spanning the United States.
Chúng tôi có hệ thống 5 kho hàng trải rộng khắp nước Mỹ.



We provide an all-in-one shopping experience to save the customer time, energy, and cost.
BETEC cung cấp giải pháp mua sắm trọn gói, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí.

YOUR SUSTAINABLE PACKAGING PARTNER

ĐỐI TÁC CUNG CẤP GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓI BỀN VỮNG




WAREHOUSE & LOGISTICS SERVICE

DỊCH VỤ KHO BÃI VÀ VẬN TẢI



BETEC Global Fulfillment Solutions is the driving force behind business success. As a premiere non-asset-based supply chain management company in the United States, we specialize in the design and delivery of industry leading solutions in both freight management and e-commerce. With over 15 years of experience, we operate in five strategic regional clusters around the world that allow us to deliver operational excellence. Our dedicated team thrives on solving your most challenging supply chain issues with easily implementable solutions for your unique business needs. BETEC provides worldwide service across a diverse network of industries, focusing on both general business and specialized industry needs. We provide specialized solutions for automotive, consumer and retail, energy, healthcare, industrial and aerospace, and technology sectors.

BETEC Global Fulfillment Solutions – nền tảng thúc đẩy hoạt động kinh doanh của bạn. Là công ty quản lý chuỗi cung ứng phi sở hữu tài sản hàng đầu tại Hoa Kỳ, chúng tôi chuyên thiết kế và cung cấp các giải pháp tiên phong trong lĩnh vực quản lý vận tải hàng hóa và thương mại điện tử. Với hơn 15 năm kinh nghiệm, chúng tôi hoạt động trong 5 cụm vùng chiến lược trên toàn thế giới, cho phép BETEC cung cấp sự tối ưu trong vận hành. Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi luôn hăng say giải quyết các vấn đề chuỗi cung ứng khó khăn nhất của bạn bằng các giải pháp dễ triển khai cho nhu cầu kinh doanh độc đáo của bạn. BETEC cung cấp dịch vụ toàn cầu trên một mạng lưới đa dạng các ngành công nghiệp, tập trung vào cả nhu cầu kinh doanh chung và đặc biệt. Chúng tôi cung cấp các giải pháp chuyên biệt cho các lĩnh vực ô tô, tiêu dùng và bán lẻ, năng lượng, y tế, công nghiệp và hàng không vũ trụ, và công nghệ.



WAREHOUSING
KHO HÀNG

- Distribution
Phân phối
- Fulfillment
Thương mại
- Transloading
Đổi vận chuyển
- Kitting
Lưu kho



VALUE ADDED SERVICE
DỊCH VỤ BỔ SUNG

- Custom Clearance
Hải quan
- Project Logistics
Logistics
- RMA
Trả lại hàng
- Inspection
Kiểm tra




TRANSPORTATION
VẬN CHUYỂN

- Air- Ocean Freight
Đường hàng không, đường biển
- Drayage
Vận chuyển ngắn
- LTL / FTL
- Parcel Service
Dịch vụ bưu kiện
- Supply Chain Management
Quản lý chuỗi cung ứng



ECOMMERCE
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

- Order Management
Quản lý đơn hàng
- FBA / FBM / SFP
- Consignment
Ký gửi



SPECIAL PROGRAM
CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

- E-Commerce Consulting
Quản lý đơn hàng
- E-Commerce Training
Đào tạo thương mại điện tử
- Export
Xuất khẩu
- Buyer Consolidation
Gom hàng

OUR PACKAGING PRODUCT


SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI




◆ **STRETCH FILM**
Màng căng



◆ **SPECIALTY FILM**
Màng đặc biệt



◆ **PLASTIC
COMPOUNDING RESIN**
Nhựa tổng hợp



◆ **POLYESTER STRAPPING**
Dây đai polyester



◆ **PP STRAPPING**
Dây đai PP



◆ **ADHESIVE TAPE**
Băng keo



We make
PACKAGING
WORK for you



A. STRETCH FILM MÀNG CĂNG

Stretch film, a highly stretchable plastic film composed of polyethylene (PE) materials, is extensively utilized for pallet wrapping to ensure secure loading during transit and storage efficiency.

Our stretch film plant is strategically positioned in, Vietnam, near the Ho Chi Minh Port. This facility is recognized as the largest stretch film facility in Vietnam located in a single location. The advantageous proximity to the port enables us to have a competitive advantages with swift importation of raw materials and exportation of stretch film products to our worldwide customers and markets.

BETEC's decision to increase production capacity in Arizona, USA, is driven by the strong demand for stretch films in USA.

BETEC utilizes a blend of innovation, multi layers co-extrusion technology, and top-notch raw materials to produce top-tier ultra-thin 24 gauge hand rolls and multiple layers machine rolls stretch film. By doing so, Betec is able to cater to the global market's demand for superior quality packaging solutions while also addressing the need for optimization and reducing carbon footprint.

Màng căng, một loại màng nhựa có độ co giãn cao, sản xuất từ vật liệu polyethylene (PE), được sử dụng rộng rãi để đóng gói pallet nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Nhà máy sản xuất màng căng đặt tại vị trí chiến lược ở Việt Nam, gần Cảng Hồ Chí Minh. Nhà máy được công nhận là cơ sở sản xuất màng căng lớn nhất Việt Nam. Vị trí thuận lợi, gần cảng cho phép chúng tôi có lợi thế cạnh tranh với việc nhập khẩu nguyên liệu thô, sản xuất và vận chuyển nhanh chóng sản phẩm đến tay khách hàng ở Việt Nam nói riêng, và tiếp cận thị trường quốc tế nói chung.

Do nhu cầu ngày càng tăng về màng căng ở Hoa Kỳ, BETEC đưa ra quyết định mở rộng nhà máy, gia tăng năng lực sản xuất tại bang Arizona, Hoa Kỳ.

Sản phẩm màng căng BETEC kết hợp từ nhiều sự đổi mới và cải tiến, công nghệ ép đùn nhiều lớp và nguyên liệu thô hàng đầu để sản xuất màng căng quần tay cỡ 24 siêu mỏng và màng căng quần máy nhiều lớp. Qua đó, BETEC có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường toàn cầu về các giải pháp đóng gói chất lượng cao, giải quyết nhu cầu tối ưu hóa chức năng sản phẩm và giảm lượng khí thải carbon.

01

HAND FILM

MÀNG CĂNG TAY



PLUS SERIES/ Dòng PLUS

16 um ~ 32 um

- All wrapping applications applicable.
- Strong holding force and excellent puncture resistance.
- Dành cho mọi nhu cầu đóng gói.
- Lực giữ tốt và chống đâm thủng siêu tốt.

LITE Series/ Dòng Lite

8 um ~ 15 um

- Light duty applications applicable.
- High clarity, tear resistance, holding force.
- Dành cho các loại sản phẩm nhẹ.
- Độ trong suốt cao, chống rách, lực giữ ổn.

ULTRA PLUS SERIES/ Dòng ULTRA PLUS

63 ~ 128 gauge

- Special formulated for ultra high performance wrapping.
- High stiffness and low elongation film.
- Superior load containment and consistent quality.
- Sản xuất dành cho nhu cầu đóng gói hiệu suất cao.
- Độ cứng tốt và độ co giãn thấp.
- Giữ hàng hóa siêu tốt và chất lượng luôn đảm bảo.

ULTRA LITE SERIES/ Dòng ULTRA LITE

32 ~ 60 gauge

- Special formulated for better tear propagation resistance.
- Excellent puncture resistance and holding force.
- Công thức đặc biệt giúp tăng khả năng chống rách tốt hơn.
- Khả năng chống thủng và lực giữ tuyệt vời.

PRE Series/ Dòng PRE

6 um ~ 10 um / 24 ~ 40 gauge

- Pre-Stretched film with Folded Edge features.
- Greater holding force and good cling features.
- Superior puncture resistance especially sharp corners.
- Dòng PRE là màng căng được kéo giãn sẵn với độ dày cao ở hai mép.
- Tốt hơn nhiều so với các loại thông dụng.
- Lực giữ và bám tốt cho vận chuyển, chống đâm thủng tốt đối với các góc nhọn.

PCR Hand Series/ Dòng Tái Chế

15 um ~ 32 um / 60 ~ 128 gauge

- Post Consumer Recycle stretch film.
- Sustainability and environment friendly products.
- Đây là loại tái chế sau sử dụng.
- Đây là sản phẩm bền vững và thân thiện môi trường.

MACHINE FILM MÀNG CĂNG MÁY



STANDARD SERIES DÒNG TIÊU CHUẨN

20 um ~ 30 um
80 ~ 120 gauge

- All wrapping machine that in low rpm turntable with suggested pre-stretch between 150~ 200%.
- Loại tiêu chuẩn dành cho mọi máy quấn pallet có tốc độ bàn quay thấp và mức độ kéo giãn khoảng 150 ~ 200%.

HIGH PERFORMANCE (HP) SERIES MÀNG CĂNG TỐT

15 um ~ 30 um
60 ~ 120 gauge

- Applications in medium rpm turntable wrappers and low rotating arm type wrappers with suggested pre-stretch between 220~ 250%.
- Màng căng tốt được thiết kế cho các loại máy có tốc độ quấn trung bình và mức độ kéo giãn khoảng 220 - 250%.

ULTRA HIGH PERFORMANCE (ULTRA HP) SERIES / MÀNG SIÊU TỐT

6 um ~ 10 um
40 ~ 120 gauge

- Ultra high performance wrapping machine in high rpm turntable wrappers, high speed rotating arm and ring wrappers with suggested pre-stretch between 250~ 280% .
- Màng siêu tốt được thiết kế cho các loại máy có tốc độ bàn xoay cao, tay quấn cao và mức độ kéo giãn khoảng 250 - 280%.


PCR MACHINE SERIES DÒNG TÁI CHẾ

15 um ~ 32 um
60 ~ 128 gauge

- Post Consumer Recycle stretch film.
- Sustainability and environment friendly products.
- Đây là loại tái chế sau sử dụng.
- Đây là sản phẩm bền vững và thân thiện môi trường.

03

NANO FILM MÀNG NANO



ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

Significant reduction in post - industrial waste.

Giảm đáng kể chất thải công nghiệp.



STORAGE OPTIMISATION TỐI ƯU KHÔNG GIAN

Reduced storage space requirements.

Giảm không gian sử dụng.



HIGH MATERIAL EFFICIENCY TỐI ƯU NGUYÊN LIỆU

Thickness of as low as 10 microns with film elongation of up to 400% of its original length.

Độ dày thấp đến 10 um nhưng độ giãn lên đến 400%.



REDUCE MATERIAL USE GIẢM NGUYÊN LIỆU SỬ DỤNG

Up to 50% reduction in material usage compared to conventional machine wrap stretch film.

Giảm đến 50% lượng nguyên liệu sử dụng so với màng căng máy thông thường.

NANO PLUS SERIES DÒNG NANO PLUS

**15 um ~ 30 um
60 ~ 120 gauge**

- All wrapping applications applicable.
- Premium grade raw materials and cost-saving formulation.
- High holding force and greater puncture resistance.
- Cho tất cả các ứng dụng quấn.
- Nguyên liệu cao cấp và công thức tiết kiệm chi phí.
- Màng có lực giữ cao và khả năng chống thủng lớn hơn.

NANO LITE SERIES / DÒNG NANO LITE

6 um ~ 12 um 24 ~ 48 gauge

- Light and medium applications applicable.
- High clarity, puncture and tear resistance.
- Excellent costs saving per pallet wrap.
- Thiết kế cho việc đóng gói nhẹ và vừa.
- Độ trong suốt cao, chống thủng và chống rách cao.
- Giải pháp rất tốt khi tiết kiệm cho mỗi pallet.

NANO COLD SERIES / DÒNG NANO COLD

6 um ~ 30 um 24 ~ 120 gauge

- Cold chain applications applicable
- Exception cling and no tailing for protect your goods in extreme cold environment.
- Sử dụng trong các ứng dụng trong cung ứng lạnh (cold chain).
- Khả năng bám tốt và không bị tách ra, sản phẩm của khách hàng vẫn được đảm bảo trong môi trường lạnh.

SPECIALTY FILM

MÀNG ĐẶC BIỆT



BANDING FILM

MÀNG CĂNG CẦM TAY

HEAVY DUTY

The stretch film wrap is made of 80 or 120 gauge thickness material that is extremely durable.

SELF-ADHERING

The film wrap sticks to itself offering a better cling, making sure to last throughout all your packing, moving, shipping and storing.

EASY TO USE

The stretch film is easy to unwrap and comes with one reusable handle, making bundling packages easier, faster and more efficient than tape, twine or straps.

PRESERVES ITEMS

The cling wrap protects your possessions from dust or stains, shields surfaces of furniture from scratches, scuffs and damage without leaving behind a residue.

MULTIPURPOSE USE

The stretch wrap is perfect for safely securing all types of items such as furniture, boxes or even objects featuring odd shapes.

CHỊU TẢI NẶNG

Màng căng được làm từ vật liệu có độ dày 80 hoặc 120 gauge, cực kỳ bền bỉ.

TỰ DÍNH

Màng căng tự dính vào chính nó, cung cấp độ bám dính tốt, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình đóng gói, di chuyển, vận chuyển và lưu trữ sản phẩm.

DỄ SỬ DỤNG

Màng căng dễ dàng tháo gỡ và đi kèm với một tay cầm có thể tái sử dụng, giúp việc đóng gói các kiện hàng nhanh hơn, hiệu quả hơn so với băng dính, dây thừng hoặc dây đai.

BẢO VỆ ĐỒ ĐẠC

Màng căng bảo vệ đồ đạc của bạn khỏi bụi hoặc vết bẩn, che chắn bề mặt đồ nội thất khỏi trầy xước, trầy xước và hư hỏng mà không để lại bất kỳ cặn bã nào.

SỬ DỤNG ĐA NĂNG

Màng căng hoàn hảo để cố định an toàn tất cả các loại vật dụng như đồ nội thất, hộp đựng hoặc thậm chí các vật có hình dạng kỳ lạ.

EXTENDED CORE FILM

LỖI DÀI



QUALITY

Made from high-quality material, our stretch wrap offers superior strength and cling, ensuring your items stay secured.

CHẤT LƯỢNG

Được làm từ vật liệu chất lượng cao, màng căng của chúng tôi cung cấp độ bền và độ bám dính vượt trội, đảm bảo các vật dụng của bạn được bảo vệ an toàn.

CONVENIENT HANDLE

Comes with an ergonomic handle for easy application. The handle ensures even stretching and reduces hand fatigue during wrapping.

ECO-FRIENDLY

Committed to sustainability, our stretch film is recyclable, helping reduce waste and environmental impact. The clear film allows you to easily identify your items without unwrapping, making it suitable for both storage and transportation.

MULTIPURPOSE USE

Suitable for both personal and professional use, be it moving homes or securing pallets in a warehouse and ideal for wrapping furniture, boxes, pallets, and more. Protects against dirt, dust, and damage during transit.

TAY CẦM TIỆN LỢI

Đi kèm với tay cầm tiện dụng giúp dễ dàng sử dụng. Tay cầm đảm bảo việc căng đều và giảm thiểu mệt mỏi cho tay trong quá trình quấn.

THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Cam kết tính bền vững, màng căng của chúng tôi có thể tái chế, giúp giảm thiểu chất thải và tác động đến môi trường. Màng trong suốt cho phép bạn dễ dàng nhận biết các vật dụng của mình mà không cần tháo gỡ, phù hợp cho cả bảo quản và vận chuyển.

SỬ DỤNG ĐA NĂNG

Thích hợp cho cả mục đích cá nhân và chuyên nghiệp, cho dù là chuyển nhà hay cố định pallet trong kho và lý tưởng để quấn đồ nội thất, hộp, pallet, v.v. Bảo vệ chống lại bụi, bẩn và hư hỏng trong quá trình vận chuyển.



**COLOR FILM
BĂNG KEO MÀU**
HEAVY DUTY

The stretch film wrap is made of 80 gauge thickness material that is extremely durable and puncture resistant.

SELF-ADHERING

The film wrap sticks to itself offering a better cling, making sure to last throughout all your packing, moving, shipping and storing.

EASY TO USE

The stretch film comes with a plastic handle, making it easy to unwrap. Bundling packages with the black film is easier, faster and more efficient than tape, twine or straps.

PRESERVES ITEMS

The cling plastic wrap protects your products from dust or stains, shields furniture from scratches, scuffs and damage without leaving behind a residue.

MULTIPURPOSE USE

The stretch wrap is perfect for safely securing all types of items such as furniture, boxes, warehouse stock and even color coding pallets.

CHỊU TẢI NẶNG

Màng căng được làm từ vật liệu có độ dày 80 hoặc 120 gauge, cực kỳ bền bỉ.

TỰ DÍNH

Màng căng tự dính vào chính nó, cung cấp độ bám dính tốt hơn, đảm bảo an toàn cho đồ đạc của bạn trong suốt quá trình đóng gói, di chuyển, vận chuyển và lưu trữ.

ĐỂ SỬ DỤNG

Màng căng đi kèm với một tay cầm nhựa, giúp dễ dàng tháo gỡ. Đóng gói các kiện hàng bằng màng đen nhanh hơn, hiệu quả hơn so với băng dính, dây thừng hoặc dây đai.

BẢO VỆ ĐỒ ĐẶC

Màng nhựa này bảo vệ sản phẩm của bạn khỏi bụi bẩn hoặc vết bẩn, che chắn đồ nội thất khỏi trầy xước, trầy xước và hư hỏng mà không để lại bất kỳ cặn bã nào.

SỬ DỤNG ĐA NĂNG

Màng căng hoàn hảo để cố định an toàn tất cả các loại vật dụng như đồ nội thất, hộp đựng, hàng hóa trong kho và thậm chí mã hóa màu cho pallet.



B. PLASTIC COMPOUNDING RESIN NHỰA TỔNG HỢP

BETEC is incredibly pleased to offer our customers high-quality, best-in-class product lines. As a trailblazer in business innovation, BETEC has not only succeeded in the traditional plastics industry, but has also ventured into new frontiers with ground breaking offerings in new industries, including products in 5G, WIFI 6, thermal conductive materials, electric vehicles, and green energy storage systems.

In order to meet the increased demand for new materials, we have significantly expanded our manufacturing and logistics capacity to serve our valued customers and provide the best solutions.

With a rich legacy spanning 30 years, BETEC has evolved to meet the ever-changing needs of diverse industries. Our relentless pursuit of innovation has led to exciting solutions in automotive, E/E, connectors, machinery, hand tools, winter sports, and medical industries. But that's not all for BETEC; we're excited to bring our customers even more high-quality products. BETEC's vision extends beyond the horizon, aiming to become Asia's epicenter of manufacturing excellence for compounding technology and development. Our unwavering commitment to customer service, quality, and innovation propels us toward a future with even more superior products for our customers.

BETEC tự hào cung cấp các dòng sản phẩm chất lượng cao, dẫn đầu thị trường cho khách hàng. Không chỉ thành công trong lĩnh vực nhựa truyền thống, BETEC còn là nhà tiên phong đổi mới, liên tục mở rộng sang các lĩnh vực mới với những sản phẩm đột phá như 5G, WIFI 6, vật liệu dẫn nhiệt, xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng xanh.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về vật liệu mới, BETEC đã mở rộng đáng kể năng lực sản xuất và logistics, mang đến những giải pháp tối ưu cho khách hàng.

Với bề dày lịch sử 30 năm, BETEC không ngừng phát triển để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các ngành công nghiệp. Bằng nỗ lực đổi mới không ngừng, BETEC đã mang đến những giải pháp ấn tượng cho các lĩnh vực: ô tô, điện tử/điện máy, đầu nối, máy móc, dụng cụ cầm tay, thể thao mùa đông và y tế. Chưa dừng lại ở đó, BETEC cam kết mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm chất lượng cao hơn nữa. Tầm nhìn của BETEC vươn xa hơn đường chân trời, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất tiên phong về công nghệ và phát triển phối trộn tại Châu Á. Cam kết về sự bền vững và kiên định về dịch vụ khách hàng, chất lượng sản phẩm và cải tiến là động lực thúc đẩy BETEC hướng tới tương lai với những sản phẩm ưu việt hơn cho khách hàng.

PLASTIC COMPOUNDING RESIN

NHỰA TỔNG HỢP



HIGH-TEMPERATURE MATERIAL
VẬT LIỆU CHỊU NHIỆT



SPECIALTY COMPOUND
VẬT LIỆU ĐẶC BIỆT



THERMAL CONDUCTIVE POLYMER
POLYMER DẪN NHIỆT



FLAME-RETARDANT MATERIAL
VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY



ECO-FRIENDLY MATERIAL
THÂN THIÊN MÔI TRƯỜNG



POLYMER COMPOUND
VẬT LIỆU POLYMER

C. PP STRAPPING

DÂY ĐAI PP

01 HAND GRADE DÂY ĐAI TAY

12 mm to 19 mm 1/2 inch to 3/4 inch
100 kgf to 200 kgf 200 lbs to 450 lbs

Normal size packing purpose

It is very convenient strapping band for small to medium size packing manually. Packages are simply fastened with a PP Buckle putting and pulling strapping band between the buckle's.

Nhu cầu đóng gói thông thường

Đây là loại dây đai được thiết kế riêng cho việc đóng gói hàng nặng và kích thước lớn bằng tay. Nó phù hợp để đóng gói pallet, gỗ, ống, thủy tinh, v.v. Loại dây đai này cũng có thể thay thế cho Dây đai PET.



Specification / Thông số

Code Mã sản phẩm	Width Độ rộng	Thickness Độ dày	Length Chiều dài	Tensile Strength Lực bền kéo	Elongation Độ giãn	Core Size Kích thước lõi
	(mm)	(mm)	(m)	(kgf)	(%)	(mm)
BG-12H10PS-055-120	12	0,55	1000	120	< 20	No
BG-15H10PS-055-120	15	0,55	1000	120	< 20	No
BG-19H10PS-055-130	19	0,55	1000	130	< 20	No

*For other size, please contact us. / Đối với các size khác, xin vui lòng liên hệ.

Specification (USA) / Thông số (USA)

Code Mã sản phẩm	Width Độ rộng	Thickness Độ dày	Length Chiều dài	Tensile Strength Lực bền kéo	Elongation Độ giãn	Core Size Kích thước lõi
	(mm)	(mm)	(m)	(kgf)	(%)	(mm)
BG-1288M90PS-015-300-B	1/2	.015	9000	300	< 20	8 x 8
BG-1288M90PS-020-350-B	1/2	.020	9000	350	< 20	8 x 8
BG-1288M90PS-022-400-B	1/2	.022	9000	400	< 20	8 x 8
BG-12166H90PS-015-300-B	1/2	.015	9000	300	< 20	16 x 6
BG-12166H90PS-020-350-B	1/2	.020	9000	350	< 20	16 x 6
BG-12166H90PS-024-350-B	1/2	.024	9000	350	< 20	16 x 6
BG-12166H72PS-026-400-B	1/2	.026	7200	400	< 20	16 x 6

*For other size, please contact us. / Đối với các size khác, xin vui lòng liên hệ.



MACHINE GRADE DÂY ĐAI MÁY

5 mm to 19 mm 1/5 inch to 3/4 inch
50 kgf to 200 kgf 100 lbs to 450 lbs

For Auto Strapping Machine

It is made by premium grade Polypropylene Resin and special formulated for high-speed strapping machine with various specifications and colors.

Dành cho máy tự động

Được làm từ nhựa Polypropylene cao cấp và công thức đặc biệt cho máy đai tốc độ cao với nhiều thông số kỹ thuật và màu sắc khác nhau.



Specification / Thông số

Code Mã sản phẩm	Width Độ rộng	Thickness Độ dày	Length Chiều dài	Tensile Strength Lực bền kéo	Elongation Độ giãn	Core Size Kích thước lõi
	(mm)	(mm)	(m)	(kgf)	(%)	(mm)
BG-588M70PS-047-50	5	0,47	7000	50	< 20	200 x 190
BG-688M50PS-055-70	6	0,55	5000	70	< 20	200 x 190
BG-888M45PS-055-80	8	0,55	4500	80	< 20	200 x 190
BG-988M40PS-063-90	9	0,63	4000	90	< 20	200 x 190
BG-1288M30PS-063-110	12	0,63	3000	110	< 20	200 x 190
BG-12166M25PS-063-110	12	0,63	2500	110	< 20	406 x 155
BG-1588M25PS-063-140	15	0,63	2500	140	< 20	200 x 190
BG-1988M20PS-063-160	19	0,63	2000	160	< 20	200 x 190

Specification (USA) / Thông số (USA)

Code Mã sản phẩm	Width Độ rộng	Thickness Độ dày	Length Chiều dài	Tensile Strength Lực bền kéo	Elongation Độ giãn	Core Size Kích thước lõi
	(mm)	(mm)	(m)	(kgf)	(%)	(mm)
BG-5MM88M240PS-017-110-W	5 mm	.017	24000	110	< 20	8 x 8
BG-5MM88M230PS-018-140-W	5 mm	.018	23000	140	< 20	8 x 8
BG-6MM86M230PS-019-150-W	6 mm	.019	19500	150	< 20	8 x 6
BG-8MM88M147PS-020-200-W	8 mm	0,02	14760	200	< 20	8 x 8
BG-1488M180PS-022-200-W	1/4	.022	18000	200	< 20	8 x 8
BG-1488M180PS-024-200-W	1/4	.024	18000	200	< 20	8 x 8
BG-3886M100PS-024-300-W	3/8	.024	10000	300	< 20	8 x 6
BG-3888M129PS-024-300-W	3/8	.024	12900	300	< 20	8 x 8
BG-1288M99PS-023-250-W	1/2	.023	9900	250	< 20	8 x 8
BG-1288M99PS-022-325-W	1/2	.022	9900	325	< 20	8 x 8
BG-1288M99PS-023-350-W	1/2	.023	9900	350	< 20	8 x 8
BG-1288M99PS-023-350-B	1/2	.023	9900	350	< 20	8 x 8
BG-1498M230PS-020-170-Y	1/4	.020	23000	170	< 20	9 x 8
BG-1498M180PS-020-200-Y	1/4	.020	18000	200	< 20	9 x 8
BG-1498M180PS-024-200-Y	1/4	.024	18000	200	< 20	9 x 8
BG-1498M200PS-024-200-Y	1/4	.024	20000	200	< 20	9 x 8
BG-14118M131PS-024-200-Y	1/4	.024	13100	200	< 20	11 x 8
BG-1298M99PS-024-350-W	1/2	.024	9900	350	< 20	9 x 8
BG-12166M80PS-025-400-W	1/2	.025	8000	400	< 20	16 x 6

*For other size, please contact us. / Đối với các size khác, xin vui lòng liên hệ.

C. PP STRAPPING

DÂY ĐAI PP

03

HAND GRADE - HEAVY DUTY

DÂY ĐAI TAY - CHỊU TẢI NẶNG


12 mm to 19 mm 1/2 inch to 3/4 inch
200 kgf to 450 kgf 450 lbs to 1000 lbs

Heavy weight packing purpose

It is special formulated strapping band for heavy size packing manually, suitable for packing the pallet, timber, pipes and glass etc. It also can replace the PET Strapping.

Nhu cầu đóng gói thông thường

Dây đai đặc biệt được công thức hóa cho việc đóng gói hàng hóa có kích thước lớn bằng tay, thích hợp để đóng pallet, gỗ, ống và kính. Nó có thể được thay thế dây đai PET.



Specification / Thông số

Code Mã sản phẩm	Width Độ rộng	Thickness Độ dày	Length Chiều dài	Tensile Strength Lực bền kéo	Elongation Độ giãn	Core Size Kích thước lõi
	(mm)	(mm)	(m)	(kgf)	(%)	(mm)
BG-15H10PS-100-300	15	1,00	1000	300	< 20	No
BG-19H10PS-100-400	19	1,00	1000	400	< 20	No

*For other size, please contact us. / Đối với các size khác, xin vui lòng liên hệ.

Specification (USA) / Thông số (USA)

Code Mã sản phẩm	Width Độ rộng	Thickness Độ dày	Length Chiều dài	Tensile Strength Lực bền kéo	Elongation Độ giãn	Core Size Kích thước lõi
	(mm)	(mm)	(m)	(kgf)	(%)	(mm)
BG-1288M72PS-031-600-B	1/2	.031	7200	600	< 20	8 x 8
BG-5888M60PS-030-820-B	5/8	.030	6000	820	< 20	8 x 8
BG-3488M45PS-031-1000-B	3/4	.031	4500	1000	< 20	8 x 8
BG-12166H72PS-031-600-B	1/2	.031	7200	600	< 20	16 x 6
BG-58166H60PS-026-700-B	5/8	.026	6000	700	< 20	16 x 6
BG-58166H60PS-030-820-B	5/8	.030	6000	820	< 20	16 x 6
BG-58166H54PS-031-900-B	5/8	.031	5400	900	< 20	16 x 6

*For other size, please contact us. / Đối với các size khác, xin vui lòng liên hệ.



MACHINE GRADE - HEAVY DUTY

DÂY ĐAI MÁY - CHỊU TẢI NẶNG

9 mm to 19 mm 3/8 inch to 3/4 inch
150 kgf to 450 kgf 350 lbs to 1000 lbs

For Auto Strapping Machine

It is made by premium grade Polypropylene Resin and special formulated for high-speed strapping machine with various specifications and colors.

Dành cho máy tự động

Được làm từ nhựa Polypropylene cao cấp và công thức đặc biệt cho máy đai cong cao với nhiều thông số kỹ thuật và màu sắc khác nhau.



Specification / Thông số

Code Mã sản phẩm	Width Độ rộng	Thickness Độ dày	Length Chiều dài	Tensile Strength Lực bền kéo	Elongation Độ giãn	Core Size Kích thước lõi
	(mm)	(mm)	(m)	(kgf)	(%)	(mm)
BG-9166M30PS-075-120	9	0,75	3000	120	< 20	406 x 155
BG-12166M25PS-065-200	12	0,65	2500	200	< 20	406 x 155
BG-12166M25PS-075-200	12	0,75	2500	200	< 20	406 x 155
BG-12166M20PS-090-250	12	0,90	2000	250	< 20	406 x 155
BG-1588M20PS-070-200	15	0,70	2500	200	< 20	200 x 190
BG-15166M20PS-075-180	15	0,75	2000	180	< 20	406 x 155
BG-1588M25PS-080-220	15	0,80	2500	220	< 20	200 x 190

*For other size, please contact us. / Đối với các size khác, xin vui lòng liên hệ.

Specification (USA) / Thông số (USA)

Code Mã sản phẩm	Width Độ rộng	Thickness Độ dày	Length Chiều dài	Tensile Strength Lực bền kéo	Elongation Độ giãn	Core Size Kích thước lõi
	(mm)	(mm)	(m)	(kgf)	(%)	(mm)
BG-1288M72PS-022-500-W	1/2	.022	7200	500	< 20	8 x 8
BG-1288M72PS-024-550-B	1/2	.024	7200	550	< 20	8 x 8
BG-12166M72PS-026-500-C	1/2	.026	7200	500	< 20	16 x 6
BG-12166M75PS-026-600-W	1/2	.026	7500	600	< 20	16 x 6
BG-58166M60PS-026-700-W	5/8	.026	6000	700	< 20	16 x 6

*For other size, please contact us. / Đối với các size khác, xin vui lòng liên hệ.

D. POLYESTER (PET) STRAPPING

DÂY ĐAI PET

01

HAND/MACHINE GRADE - SMOOTH

DÂY ĐAI TAY/ MÁY - LOẠI TRƠN

Medium to Heavy Duty unitizing or palletizing

It is very convenient strapping band for medium to heavy duty unitizing or palletizing manually and high speed fully-auto machine. Polyester has the highest retained tension of all strapping, low elongation and recycable.

Chịu tải trung bình và nặng

Đây là loại dây đai rất tiện lợi để đóng gói và xếp pallet thủ công với độ chịu tải trung bình đến nặng, đồng thời cũng phù hợp với máy đóng gói tự động hoàn toàn tốc độ cao. Polyester có khả năng giữ lực căng tốt nhất trong tất cả các loại dây đai, độ giãn thấp và có thể tái chế.



9 mm to 32 mm 3/8 inch to 1 1/4 inch
150 kgf to 1800 kgf 350 lbs to 4000 lbs



Specification / Thông số

Code Mã sản phẩm	Width Độ rộng	Thickness Độ dày	Length Chiều dài	Tensile Strength Lực bền kéo	Elongation Độ giãn	Core Size Kích thước lõi
	(mm)	(mm)	(m)	(kgf)	(%)	(mm)
BG-PS9MS30-055-150-G	9	0.55	3000	150	< 20	16 x 6
BG-PS9MS29-055-200-G	9	0.55	2900	200	< 20	16 x 6
BG-PS12MS17-060-230-G	12	0.60	1700	230	< 20	16 x 6
BG-PS12MS17-070-280-G	12	0.70	1700	280	< 20	16 x 6
BG-PS13MS14-080-350-G	13	0.80	1450	350	< 20	16 x 6
BG-PS13MS14-090-360-G	13	0.90	1450	360	< 20	16 x 6
BG-PS14MS14-090-400-G	14	0.90	1450	400	< 20	16 x 6
BG-PS15MS14-070-350-G	15	0.70	1450	350	< 20	16 x 6
BG-PS16MS14-060-350-G	16	0.60	1450	350	< 20	16 x 6
BG-PS16MS12-080-420-G	16	0.80	1200	420	< 20	16 x 6
BG-PS16MS10-090-480-G	16	0.90	1000	480	< 20	16 x 6
BG-PS16MS9-100-530-G	16	1.00	900	530	< 20	16 x 6
BG-PS19MS9-080-530-G	19	0.80	950	530	< 20	16 x 6
BG-PS19MS7-100-610-G	19	1.00	760	610	< 20	16 x 6
BG-PS19MS6-120-780-G	19	1.20	630	780	< 20	16 x 6

Specification (USA) / Thông số (USA)

Code Mã sản phẩm	Width Độ rộng	Thickness Độ dày	Length Chiều dài	Tensile Strength Lực bền kéo	Elongation Độ giãn	Core Size Kích thước lõi
	(mm)	(mm)	(m)	(kgf)	(%)	(mm)
BG-PS12MS72-020-600-G	1/2	.020	7200	600	< 20	16 x 6
BG-PS12MS36-020-600-G	1/2	.020	3600	600	< 20	16 x 6
BG-PS12MS65-028-820-G	1/2	.028	6500	820	< 20	16 x 6
BG-PS12MS32-028-820-G	1/2	.028	3250	820	< 20	16 x 6
BG-PS58MS57-020-750-G	5/8	.020	5700	750	< 20	16 x 6
BG-PS58MS28-020-750-G	5/8	.020	2850	750	< 20	16 x 6
BG-PS58MS44-025-900-G	5/8	.025	4400	900	< 20	16 x 6
BG-PS58MS22-025-900-G	5/8	.025	2200	900	< 20	16 x 6
BG-PS58MS36-030-1100-G	5/8	.030	3600	1100	< 20	16 x 6
BG-PS58MS18-030-1100-G	5/8	.030	1800	1100	< 20	16 x 6
BG-PS58MS42-035-1400-G	5/8	.035	4200	1400	< 20	16 x 6
BG-PS58MS40-035-1300-G	5/8	.035	4000	1300	< 20	16 x 6
BG-PS38MS125-019-400-G	3/8	.019	12500	400	< 20	16 x 6
BG-PS38MS96-020-500-G	3/8	.020	9600	500	< 20	16 x 6
BG-PS716MS105-020-500-G	7/16	.020	10500	500	< 20	16 x 6
BG-PS12MS90-015-500-G	1/2	.015	9000	500	< 20	16 x 6
BG-PS12MS72-020-600-G	1/2	.020	7200	600	< 20	16 x 6
BG-PS12MS90-020-600-G	1/2	.020	9000	600	< 20	16 x 6
BG-PS12MS58-025-775-G	1/2	.025	5800	775	< 20	16 x 6

*For other size, please contact us. / Đối với các size khác, xin vui lòng liên hệ.





HAND/MACHINE GRADE - EMBOSSED

DÂY ĐAI TAY/ MÁY - DẬP NỔI

9 mm to 32 mm 3/8 inch to 1 1/4 inch
150 kgf to 1800 kgf 350 lbs to 4000 lbs

Medium to Heavy Duty unitizing or palletizing

Embossed strapping band allows for a more rapid melt for welding, split resistance, more rigid and greater feeding in some strapping equipment and associated with heat seal equipment. Polyester Strapping Band is glossy in appearance and very difficult to split.

Chịu tải trung bình và nặng

Dây đai dập nổi nóng chảy nhanh hơn, chống đứt gãy, độ bám tốt hơn và độ phù hợp cũng tốt hơn khi sử dụng với máy quấn đai hay các thiết bị hàn nhiệt.

Dây đai Polyester có bề ngoài bóng và rất khó đứt gãy.

Specification / Thông số



Code Mã sản phẩm	Width Độ rộng	Thickness Độ dày	Length Chiều dài	Tensile Strength Lực bền kéo	Elongation Độ giãn	Core Size Kích thước lõi
	(mm)	(mm)	(m)	(kgf)	(%)	(mm)
BG-PS9MEW30-055-150-G	9	0,55	3000	150	< 20	16 x 6
BG-PS9MEW29-055-200-G	9	0,55	2900	200	< 20	16 x 6
BG-PS12MEW17-060-230-G	12	0,60	1700	230	< 20	16 x 6
BG-PS12MEW17-070-280-G	12	0,70	1700	280	< 20	16 x 6
BG-PS13MEW14-080-350-G	13	0,80	1450	350	< 20	16 x 6
BG-PS13MEW14-090-360-G	13	0,90	1450	360	< 20	16 x 6
BG-PS14MEW14-090-400-G	14	0,90	1450	400	< 20	16 x 6
BG-PS15MEW14-070-350-G	15	0,70	1450	350	< 20	16 x 6
BG-PS16MEW14-060-350-G	16	0,60	1450	350	< 20	16 x 6
BG-PS16MEW12-080-420-G	16	0,80	1200	420	< 20	16 x 6
BG-PS16MEW10-090-480-G	16	0,90	1000	480	< 20	16 x 6
BG-PS16MEW9-100-530-G	16	1,00	900	530	< 20	16 x 6
BG-PS19MEW9-080-530-G	19	0,80	950	530	< 20	16 x 6
BG-PS19MEW7-100-610-G	19	1,00	760	610	< 20	16 x 6
BG-PS19MEW6-120-780-G	19	1,20	630	780	< 20	16 x 6

Specification (USA) / Thông số (USA)

Code Mã sản phẩm	Width Độ rộng	Thickness Độ dày	Length Chiều dài	Tensile Strength Lực bền kéo	Elongation Độ giãn	Core Size Kích thước lõi
	(mm)	(mm)	(m)	(kgf)	(%)	(mm)
BG-PS12ME90-023-600-G	1/2	.023	9000	600	< 20	16 x 6
BG-PS12ME72-027-775-G	1/2	.027	7200	775	< 20	16 x 6
BG-PS58ME46-030-1100-G	5/8	.030	4600	1100	< 20	16 x 6
BG-PS58ME40-035-1400-G	5/8	.035	4000	1400	< 20	16 x 6
BG-PS58ME40-040-1600-G	5/8	.040	4000	1600	< 20	16 x 6
BG-PS38ME125-020-400-G	3/8	.020	12500	400	< 20	16 x 6
BG-PS38ME96-023-500-G	3/8	.023	9600	500	< 20	16 x 6
BG-PS716ME105-024-500-G	7/16	.024	10500	500	< 20	16 x 6
BG-PS12ME105-022-500-G	1/2	.022	10500	500	< 20	16 x 6
BG-PS12ME72-023-600-G	1/2	.023	7200	600	< 20	16 x 6
BG-PS12ME58-027-775-G	1/2	.027	5800	775	< 20	16 x 6
BG-PS12ME90-023-600-G	1/2	.023	9000	600	< 20	16 x 6

*For other size, please contact us. / Đối với các size khác, xin vui lòng liên hệ.

03

HAND/MACHINE WAX GRADE - SMOOTH**DÂY ĐAI WAX TAY/ MÁY - TRƠN**

9 mm to 32 mm 3/8 inch to 1 1/4 inch
150 kgf to 1800 kgf 350 lbs to 4000 lbs

Medium to Heavy Duty unitizing or palletizing

Smooth strapping is generally run through friction seal equipment and smooth straps are waxed to work properly in a friction seal machine. Polyester has the highest retained tension of all strapping, low elongation and recycable.

Chịu tải trung bình và nặng

Dây đai trơn thường được sử dụng với máy hàn ma sát và cần được phủ sáp để hoạt động hiệu quả. Polyester có khả năng giữ lực căng tốt nhất trong tất cả các loại dây đai, độ giãn thấp và có thể tái chế.

**Specification / Thông số**

Code Mã sản phẩm	Width Độ rộng	Thickness Độ dày	Length Chiều dài	Tensile Strength Lực bền kéo	Elongation Độ giãn	Core Size Kích thước lõi
	(mm)	(mm)	(m)	(kgf)	(%)	(mm)
BG-PS9MSW30-055-150-G	9	0,55	3000	150	< 20	16 x 6
BG-PS9MSW29-055-200-G	9	0,55	2900	200	< 20	16 x 6
BG-PS12MSW17-060-230-G	12	0,60	1700	230	< 20	16 x 6
BG-PS12MSW17-070-280-G	12	0,70	1700	280	< 20	16 x 6
BG-PS13MSW14-080-350-G	13	0,80	1450	350	< 20	16 x 6
BG-PS13MSW14-090-360-G	13	0,90	1450	360	< 20	16 x 6
BG-PS14MSW14-090-400-G	14	0,90	1450	400	< 20	16 x 6
BG-PS15MSW14-070-350-G	15	0,70	1450	350	< 20	16 x 6
BG-PS16MSW14-060-350-G	16	0,60	1450	350	< 20	16 x 6
BG-PS16MSW12-080-420-G	16	0,80	1200	420	< 20	16 x 6
BG-PS16MSW10-090-480-G	16	0,90	1000	480	< 20	16 x 6
BG-PS16MSW9-100-530-G	16	1,00	900	530	< 20	16 x 6
BG-PS19MSW9-080-530-G	19	0,80	950	530	< 20	16 x 6
BG-PS19MSW7-100-610-G	19	1,00	760	610	< 20	16 x 6
BG-PS19MSW6-120-780-G	19	1,20	630	780	< 20	16 x 6

Specification (USA) / Thông số (USA)

Code Mã sản phẩm	Width Độ rộng	Thickness Độ dày	Length Chiều dài	Tensile Strength Lực bền kéo	Elongation Độ giãn	Core Size Kích thước lõi
	(mm)	(mm)	(m)	(kgf)	(%)	(mm)
BG-PS12MSW105-019-500-G	1/2	.019	10500	500	< 20	16 x 6
BG-PS12MSW90-021-600-G	1/2	.021	9000	600	< 20	16 x 6
BG-PS12MSW65-028-800-G	1/2	.028	6500	800	< 20	16 x 6
BG-PS58MSW40-035-1400-G	5/8	.035	4000	1400	< 20	16 x 6
BG-PS58MSW42-035-1400-G	5/8	.035	4200	1400	< 20	16 x 6
BG-PS58MSW40-040-1600-G	5/8	.040	4000	1600	< 20	16 x 6
BG-PS38MSW145-020-400-G	3/8	.020	14500	400	< 20	16 x 6
BG-PS38MSW137-020-400-G	3/8	.020	13750	400	< 20	16 x 6
BG-PS38MSW125-020-400-G	3/8	.020	12500	400	< 20	16 x 6
BG-PS716MSW115-020-500-G	7/16	.020	11550	500	< 20	16 x 6
BG-PS716MSW105-020-500-G	7/16	.020	10500	500	< 20	16 x 6
BG-PS716MSW115-021-500-G	7/16	.021	11550	500	< 20	16 x 6
BG-PS716MSW99-024-600-G	7/16	.024	9900	600	< 20	16 x 6
BG-PS716MSW90-024-600-G	7/16	.024	9000	600	< 20	16 x 6

*For other size, please contact us. / Đối với các size khác, xin vui lòng liên hệ.



HAND/MACHINE WAX GRADE - EMBOSSED

DÂY ĐAI WAX TAY/ MÁY - DẬP NỔI

9 mm to 32 mm 3/8 inch to 1 1/4 inch
150 kgf to 1800 kgf 350 lbs to 4000 lbs

Medium to Heavy Duty unitizing or palletizing

WAX Embossed strapping band allows for a more rapid melt for welding, split resistance, more rigid and greater feeding in some strapping equipment and associated with heat seal equipment. Polyester Strapping Band is glossy in appearance and very difficult to split.

Chịu tải trung bình và nặng

Dây đai in nổi phủ sáp (WAX Embossed strapping band) giúp mối hàn nóng chảy nhanh hơn, chống rách, cứng hơn và cho phép nạp liệu tốt hơn trên một số thiết bị đóng đai liên quan đến thiết bị hàn nhiệt. Dây đai Polyester có bề mặt bóng và rất khó bị đứt.



Specification / Thông số

Code Mã sản phẩm	Width Độ rộng	Thickness Độ dày	Length Chiều dài	Tensile Strength Lực bền kéo	Elongation Độ giãn	Core Size Kích thước lõi
	(mm)	(mm)	(m)	(kgf)	(%)	(mm)
BG-PS9MEW30-055-150-G	9	0,55	3000	150	< 20	16 x 6
BG-PS9MEW29-055-200-G	9	0,55	2900	200	< 20	16 x 6
BG-PS12MEW17-060-230-G	12	0,60	1700	230	< 20	16 x 6
BG-PS12MEW17-070-280-G	12	0,70	1700	280	< 20	16 x 6
BG-PS13MEW14-080-350-G	13	0,80	1450	350	< 20	16 x 6
BG-PS13MEW14-090-360-G	13	0,90	1450	360	< 20	16 x 6
BG-PS14MEW14-090-400-G	14	0,90	1450	400	< 20	16 x 6
BG-PS15MEW14-070-350-G	15	0,70	1450	350	< 20	16 x 6
BG-PS16MEW14-060-350-G	16	0,60	1450	350	< 20	16 x 6
BG-PS16MEW12-080-420-G	16	0,80	1200	420	< 20	16 x 6
BG-PS16MEW10-090-480-G	16	0,90	1000	480	< 20	16 x 6
BG-PS16MEW9-100-530-G	16	1,00	900	530	< 20	16 x 6
BG-PS19MEW9-080-530-G	19	0,80	950	530	< 20	16 x 6
BG-PS19MEW7-100-610-G	19	1,00	760	610	< 20	16 x 6
BG-PS19MEW6-120-780-G	19	1,20	630	780	< 20	16 x 6

*For other size, please contact us. / Đối với các size khác, xin vui lòng liên hệ.

Specification (USA) / Thông số (USA)

Code Mã sản phẩm	Width Độ rộng	Thickness Độ dày	Length Chiều dài	Tensile Strength Lực bền kéo	Elongation Độ giãn	Core Size Kích thước lõi
	(mm)	(mm)	(m)	(kgf)	(%)	(mm)
BG-PS12ME90-023-600-G	1/2	.023	9000	600	< 20	16 x 6
BG-PS12ME72-027-775-G	1/2	.027	7200	775	< 20	16 x 6
BG-PS58ME46-030-1100-G	5/8	.030	4600	1100	< 20	16 x 6
BG-PS58ME40-035-1400-G	5/8	.035	4000	1400	< 20	16 x 6
BG-PS58ME40-040-1600-G	5/8	.040	4000	1600	< 20	16 x 6

*For other size, please contact us. / Đối với các size khác, xin vui lòng liên hệ.



E. ADHESIVE TAPE BĂNG KEO

BOPP tapes are the most commonly used packaging tape that has excellent optical and mechanical properties with ample room for customization. BOPP Tapes are used in various applications labeling and lamination, comprising packaging, automation industries, industry packaging, food packaging etc.

BETEC is the largest manufacturer BOPP Tape in Vietnam, mainly export to USA, Canada, Japan, South Korea, Europe, Middle East, Indonesia, Thailand, Hong Kong etc.

Băng dính BOPP là loại băng dính được sử dụng phổ biến nhất hiện nay, sở hữu các đặc tính quang học và cơ học tuyệt vời cùng khả năng tùy biến cao. Băng dính BOPP được ứng dụng rộng rãi trong dán nhãn, cán màng, đóng gói, tự động hóa, đóng gói công nghiệp, đóng gói thực phẩm, v.v.

BETEC là nhà sản xuất BOPP Tape lớn nhất Việt Nam, sản phẩm chủ yếu được xuất khẩu sang Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Trung Đông, Indonesia, Thái Lan, Hồng Kông, v.v.

01

STANDARD BOPP TAPE

BĂNG KEO BOPP TIÊU CHUẨN



ACRYLIC WATER BASED TAPE - HAND
BĂNG KEO ACRYLIC GỐC NƯỚC - TAY



ACRYLIC WATER BASED TAPE - MACHINE
BĂNG KEO ACRYLIC GỐC NƯỚC - MÁY



HOT MELT TAPE - HAND
BĂNG KEO NÓNG CHẢY - TAY



HOT MELT TAPE - MACHINE
BĂNG KEO NÓNG CHẢY - MÁY



NATURAL RUBBER TAPE - HAND
BĂNG KEO CAO SU TỰ NHIÊN - TAY



NATURAL RUBBER TAPE - MACHINE
BĂNG KEO CAO SU TỰ NHIÊN - MÁY



ACRYLIC SOLVENT TAPE - HAND
BĂNG KEO ACRYLIC GỐC DUNG MÔI - TAY



ACRYLIC SOLVENT TAPE - MACHINE
BĂNG KEO ACRYLIC GỐC DUNG MÔI - MÁY



ACRYLIC PRINTED TAPE - HAND GRADE
BĂNG KEO IN ACRYLIC - TAY

02

SPECIALTY TAPE

BĂNG KEO ĐẶC BIỆT



PVC TAPE
BĂNG KEO PVC



CLOTH DUCT TAPE
BĂNG KEO VẢI



MASKING TAPE
BĂNG DÍNH



ALUMINUM FOIL TAPE
BĂNG KEO GIẤY BẠC



DOUBLE SIDED TAPE
BĂNG KEO HAI MẶT



DEGRADABLE TAPE
BĂNG KEO PHÂN HỦY SINH HỌC



www.betecgroup.com.vn



BETEC INC CO. LTD. (VIETNAM)

Add: Số 43, Đường số 5, KDC Him Lam,
Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Tel: +84 (0) 288 881 8699

WhatsApp: +84 7657 88699

Email: service@betecgroup.com

Website: www.betecgroup.com.vn

BETEC INC. (USA)

Add: 385 S Lemon Ave, E238 Walnut, CA 91789

Factory: USA, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Thailand

Tel: +1 (909) 203 9898

WhatsApp: +1 (909) 203 9898

Email: service@betecgroup.com

Website: www.betecgroup.com