



Hüseyin AKYILDIZ
AKYILDIZ ÖRME
İstanbul, 30 Mart 2016

Sayın AKYILDIZ,

19.03.2016 tarihinde, talebiniz üzerine, "TS EN 1263-1 Geçici İş Donanımları-Güvenlik Ağları-Bölüm 1 Güvenlik Kuralları, Deney Metotları" standardına göre tarafınızdan gerçekleştirmiş olan güvenlik ağı deneyine gözlemcilerimiz nezaret etmiş ve inceleme sonuçları ek'de bilgilerinize sunulmuştur.

EKLER:

- EK-1 Deney Raporu
- EK-2 Ürün ve Deney resimleri
- EK-3 Hammadde Kalite Raporları

Saygılarımızla,

Uğur Çoban
Genel Müdür

Contract / Контракт № 826-16/179

dd. / от 11.02.2016

Appendix / Приложение № 2

No	Description of goods Наименование товара	Unit Ед. изм.	Quantity Количество товара	Weight, kg Масса, кг	Price, rub. Цена, руб.
142	POLYAMIDE YARN LIGHT AND HEAT STABILIZED 16tex полиамидная светостойкостабильтермостойкая TYPE 501 / Тип 501 2100 dtex / 2100 dtx	kg	6086.40	5441.00	977.12

Quality properties
Показатели качества

Name properties Наименование показателя	Measuring unit Ед. изм.	Norm Норма	Actual value Результаты испытаний
Initial linear density Начальная линейная плотность	dtex дтек	2100	2100
Number of filaments in the multifilament yarn Количество элементарных нитей в комбинированной	pcs шт	280	280
Deviation of actual linear density from the nominal one Отклонение фактической линейной плотности от номинальной	%	+/-3.0	-1.3
Stress at break Напряжение разрыва	mN/dtex мН/дтек	min 82	89
Coefficient of variation by breaking strength between bobbins Коэффициент вариации по разрывной нагрузке между бобинами	%	max 3.0	0.9
Extension at break Удлинение при разрыве	%	max 25	23
Number of twists per 1 m of yarn Количество круток на 1 м нити	tpm кр/м	0	0
Shrinkage Усадка	%	max 8	6
Fineness index Чистоты	units единиц	max 0	-4
Number of entangling points per 1m of yarn Количество узлов на 1 м нити	psc шт	min 4	9
Petroleum-ether content (petroleum-ether) Содержание петролейного эфирного масла	%	max 1.5	0.9

Product is made under controlled conditions and is certified "United Registrar of Systems LTD" Quality management system
 Изделие изготовлено в контролируемых условиях, установленном сертификатом "United Registrar of Systems LTD"
 № 85880/E/0001/UK/RUS от 16.11.2015

Изделие изготовлено в контролируемых условиях, установленном сертификатом "United Registrar of Systems LTD"
 № 85880/E/0001/UK/RUS от 16.11.2015

(Signature)

(Подпись)



Date

Дата

16.02.2016





DENEY RAPORU (EK-1)

MÜŞTERİ ADI: : AKYILDIZ ÖRME – HÜSEYİN AKYILDIZ
ÜRETİCİ FİRMA ADI: : AKYILDIZ ÖRME – HÜSEYİN AKYILDIZ
FİRMA ADRESİ: : DEMOKRASİ CD. MARTI SK. NO:14/A
SULTANBEYLİ/İSTANBUL
DENEY ADRESİ: : BİLGE KAĞAN CD. İLHAN SK. NO:3
SANCAKTEPE/İSTANBUL
DENEYİ YAPILAN MALZEME: : GÜVENLİK AĞI
MARKASI: : AKYILDIZ
AĞ İMALAT TARİHİ: : 18.03.2016
GÖZENEK AÇIKLIĞI (cm): : 10 cm x10 cm
GÖZENEK İP KALINLIĞI (mm): : 6 mm
DENEY TARİHİ: : 19.03.2016
DÜŞÜŞ YÜKSEKLİĞİ (m): : 6,5 m
DÜŞÜRÜLEN AĞIRLIK (kg): : 100 kg
RAPOR TARİHİ: : 30.03.2016
RAPOR NO: : AKY-1263-1/101
SAYFA NO: : 1/1

19.03.2016 tarihinde, talebiniz üzerine, “TS EN 1263-1 Geçici İş Donanımları-Güvenlik Ağları-Bölüm 1 Güvenlik Kuralları, Deney Metotları” standardına göre tarafınızdan gerçekleştirilmiş olan güvenlik ağı deneyine tarafımızca nezaret edilmiş ve incelenmiştir.

STANDART	DENEYİ YAPAN KİŞİLER	GÖZLEMÇİLER
TS EN 1263-1 :2014 Geçici İş Donanımları-Güvenlik Ağları-Bölüm 1 Güvenlik Kuralları, Deney Metotları Standardı	Zeki BAYOĞLU – Şirket Ortağı Hüseyin AKYILDIZ – Kalite Kontrol Sor. Serdar AYYILDIZ – Üretim Sorumlusu	Uğur ÇOBAN – Gözlemci Hasan ŞAHAP – Gözlemci

Yukarıda bilgileri verilen Güvenlik ağı “TS EN 1263-1 Geçici İş Donanımları-Güvenlik Ağları-Bölüm 1 Güvenlik Kuralları, Deney Metotları” standardına göre test edilmiştir.



Gözlemci-1
Inspector-1
Uğur ÇOBAN

Gözlemci-2
Inspector-2
Hasan ŞAHAP

Bu rapor firmamızın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve Mühürsüz raporlar geçersizdir. This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the company. Testing report without signature and seal are not valid.

Sayfa 5 / 6









