



2025

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOG



HAKKIMIZDA

Polumat Kimya Türkiye'nin en büyük AEROSOL üretim ve dolum fabrikası olarak, geniş ürün yelpazemizle sanayi ve bireysel kullanımlar için yüksek kaliteli kimyasal çözümler sunmaktan gurur duyuyoruz. Ürün portföyümüzde, fren balata temizleyicilerden çok amaçlı sprey ve pas sökücülere kadar çeşitli ihtiyaçlara yönelik ürünler bulunmaktadır. MDF kit aktivatörlerimiz ve motor temizleme spreylerimiz ile endüstriyel bakımda ihtiyaç duyduğunuz çözümleri sağlıyoruz.

Ayrıca, sıvı gres zincir yağlayıcılarımız ve universal silikonlarımız, mekanik ve yapı projelerinizde güvenle kullanabileceğiniz ürünlerdir. Akvaryum silikonu, güçlü silikon, duşakabin silikonu, ayna silikonu gibi özel amaçlı silikon çeşitlerimiz, her türlü montaj ve sızdırmazlık ihtiyacınızı karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Akrilik mastik ve PU mastik ürünlerimiz ise, inşaat ve dekorasyon projelerinizde esneklik ve dayanıklılık sunar. Her biri titizlikle geliştirilmiş olan bu ürünlerimiz, kalite ve performans açısından beklentilerinizi karşılayacak şekilde üretilmektedir. İhtiyacınız olan tüm kimyasal ürün tedarikinde Polumat Kimya yanınızda!

ABOUT US

As Polumat Kimya, Turkey's largest AEROSOL production and filling factory, we are proud to offer high-quality chemical solutions for industrial and individual uses with our wide product range. Our product portfolio includes products for a variety of needs, from brake pad cleaners to multi-purpose sprays and rust removers. We provide the solutions you need in industrial maintenance with our MDF kit activators and engine cleaning sprays.

Additionally, our liquid grease chain lubricants and universal silicones are products that you can use safely in your mechanical and construction projects. Our special purpose silicone types such as aquarium silicone, strong silicone, shower cabin silicone, mirror silicone are designed to meet all your assembly and sealing needs.

Our acrylic mastic and PU mastic products offer flexibility and durability in your construction and decoration projects. These products, each of which has been meticulously developed, are produced to meet your expectations in terms of quality and performance. Polumat Kimya is with you to supply all the chemical products you need!

O HAC

Как **Polumat Kimya**, крупнейший в Турции завод по производству и наполнению АЭРОЗОЛЕЙ, мы гордимся тем, что предлагаем высококачественные химические решения для промышленного и индивидуального использования с нашим широким ассортиментом продукции. В нашем портфолио продукции есть продукты для самых разных нужд: от очистителей тормозных колодок до универсальных спреев и средств для удаления ржавчины. Мы предоставляем решения, необходимые для промышленного обслуживания, с помощью наших комплектов активаторов MDF и спреев для очистки двигателя.

Кроме того, наши жидкие смазки для цепей и универсальные силиконы — это продукты, которые вы можете безопасно использовать в своих механических и строительных проектах. Наши типы силикона специального назначения, такие как аквариумный силикон, прочный силикон, силикон для душевой кабины, силикон для зеркал, разработаны с учетом всех ваших потребностей в сборке и герметизации.

Наши акриловые и полиуретановые мастики обеспечивают гибкость и долговечность в ваших строительных и отделочных проектах. Эти продукты, каждый из которых был тщательно разработан, соответствуют вашим ожиданиям в отношении качества и производительности. Пolumат Кимья всегда с вами, чтобы поставить всю необходимую химическую продукцию!


معلومات عنا

باعتبارنا شركة **Polumat Kimya**، أكبر مصنع لإنتاج وتعبئة الأيروسول في تركيا، فإننا فخورون بتقديم حلول كيميائية عالية الجودة للاستخدامات الصناعية والفردية من خلال مجموعة منتجاتنا الواسعة. تشتمل مجموعة منتجاتنا على منتجات تليبي مجموعة متنوعة من الاحتياجات، بدءاً من منظفات وسادات الفرامل وحتى البخاخات متعددة الأغراض ومزيلات الصدأ. نحن نقدم الحلول التي تحتاجها في الصيانة الصناعية من خلال منشطات مجموعة MDF وبخاخات تنظيف المحرك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مواد تشحيم سلسلة الشحوم السائلة والسيليكونات العالمية هي منتجات يمكنك استخدامها بأمان في مشاريعك الميكانيكية ومشاريع البناء. تم تصميم أنواع السيليكون ذات الأغراض الخاصة لدينا، مثل سيليكون حوض السمك، والسيليكون القوي، وسيليكون كابينة الاستحمام، وسيليكون المرأة لتلبية جميع احتياجات التجميع والختم الخاصة بك.

المرونة والمتانة في PU توفر منتجاتنا من المصطكي الأكريليكي والمصطكي مشاريع البناء والديكور الخاصة بك. تم إنتاج هذه المنتجات، التي تم تطوير كل معك Polumat Kimya. منها بدقة، لتلبية توقعاتك من حيث الجودة والأداء لتزويدك بجميع المنتجات الكيميائية التي تحتاجها

TESİSİMİZ / OUR FACILITY



İÇİNDEKİLER / CONTENTS

ENDÜSTRİYEL SPREYLER - INDUSTRIAL SPRAYS

• SIVI GRESS ZİNCİR YAĞLAYICI SPREY	4
• PAS SÖKÜCÜ SPREY	4
• FREN BALATA TEMİZLEYİCİ SPREY	5
• MOTOR TEMİZLEYİCİ SPREY	5
• LASTİK PARLATICI SPREY	6
• TORPİDO PARLATICI SPREY	6
• KONTAK TEMİZLEYİCİ SPREY	7
• KALIP AYIRICI TEMİZLEME SPREYİ	7

YAPI KİMYASALLARI - CONSTRUCTION CHEMICALS

• RTV YÜKSEK ISI SİLİKONU	9
• AKVARYUM SİLİKONU	9
• DUŞAKABİN SİLİKONU	10
• Ayna SİLİKONU	10
• UNIVERSAL SİLİKON	11
• E-UNIVERSAL SİLİKON	11
• HIGH TACK SİLİKON	12
• AKRİLİK MASTİK	12
• SİLİKONİZE MASTİK	13
• MDF KİT AKTİVATOR	13
• DERZ DOLGU	14
• SİLİKON TABANCASI	14



ENDÜSTRİYEL SPREYLER

SIVI GRESS ZİNCİR YAĞLAYICI SPREY



SIVI GRESS ZİNCİR YAĞLAYICI; Çok amaçlı yağlama spreyidir. Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır. Endüstriyel birçok alanda, ayrıca evde ve iş yerlerinde yağlama gerektiren tüm yüzeylerde güvenle kullanılır. Hareketli parçaların sürtünme mukavemetini artırarak arızaları geciktirir ya da engellemesine yardımcı olur. Ardında bıraktığı yağlı yüzey sayesinde, bakım aralıklarını uzatarak maliyet kazancı sağlar. Su iticidir. Silikon içermez. 360 derece uygulanabilir.

TR

LIQUID GREASE CHAIN LUBRICANT; It is a multi-purpose lubricating spray. Reduces friction and abrasion. It can be used safely on all surfaces that require lubrication in many industrial areas, as well as at home and at work. It delays or helps prevent malfunctions by increasing the friction strength of moving parts. Thanks to the oily surface it leaves behind, it extends maintenance intervals and provides cost savings by saving spare parts. It is waterproof. It does not contain silicone. It can be applied 360 degrees.

EN

ЖИДКАЯ СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПИ; Это универсальный смазочный спрей. Уменьшает трение и износ. Его можно безопасно использовать на всех поверхностях, требующих смазки, во многих промышленных областях, а также дома и на работе. Он задерживает или помогает предотвратить неисправности за счет увеличения силы трения движущихся частей. Благодаря маслянистой поверхности, которую оставляет после себя, это обеспечивает экономию средств за счет увеличения интервалов технического обслуживания. Это водоотталкивающий материал. Он не содержит силикона. Его можно применять на 360 градусов.

RU

مادة تشحيم السلسلة
إنه رذاذ تشحيم متعدد الأغراض. يقلل من الاحتكاك والتآكل. يمكن استخدامه بشكل آمن على جميع الأسطح التي تتطلب التشحيم في العديد من المناطق الصناعية وكذلك في المنزل والعمل. إنه يوفر أو يساعد على منع الأعطال عن طريق زيادة قوة الاحتكاك للأجزاء المتحركة. بفضل السطح الزيتي الذي يتركه خلفه، فإنه يوفر في التكاليف عن طريق تمديد فترات الصيانة. إنه طارد للماء. لا يحتوي على السيليكون. يمكن تطبيقه 360 درجة.

AR

Color	Odor	Density	Viscosity	Flash Point	Boiling Point	Protection Feature	Gramaj GRAMMAGE	Koli PACKAGE	Palet PALLET
Yellow	Characteristic (mostly oily or solvent odor)	0.94 g/cm³	150-250 cSt (at 40°C)	> 150°C	Between 200°C and 350°C	Provides high protection, rust and corrosion prevention properties	400 ML	24 Adet 24 UNIT	80 Koli 80 PARCEL

PAS SÖKÜCÜ SPREY



PAS SÖKÜCÜ SPREY; Pas ve rutubete maruz kalan yüzeylerde oluşabilecek korozyonu ve pası engeller. Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır. Endüstriyel birçok alanda, ayrıca evde ve iş yerlerinde korozyona uğramış tüm yüzeylerde güvenle kullanılır. Hareketli parçaların sürtünme mukavemetini artırarak arızaları geciktirir ya da engellemesine yardımcı olur. Ardında bıraktığı yağlı yüzey sayesinde, bakım aralıklarını uzatır, yedek parça tasarrufuyla maliyet kazancı sağlar. Pası giderdikten sonra, yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak daha sonraki evrelerdeki paslanmayı geciktirir. Su iticidir. Lastik ve contalara zarar vermez. Silikon içermez. 360 derece uygulanabilir.

TR

RUST REMOVER SPRAY; It prevents corrosion and rust that may occur on surfaces exposed to rust and humidity. Reduces friction and abrasion. It can be used safely on all corroded surfaces in many industrial areas, as well as at home and at work. It increases the friction resistance of moving parts and it prevents it from malfunctioning. Thanks to the oily surface it leaves behind, it extends maintenance intervals and provides cost savings by saving spare parts. After removing the rust, it delays rusting in later stages by creating a thin film layer on the surface. It is waterproof. It does not damage tires and seals. It does not contain silicone. It can be applied 360 degrees.

EN

СПРЕЙ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ; Предотвращает коррозию и ржавчину, которые могут возникнуть на поверхностях, подверженных воздействию ржавчины и влаги. Уменьшает трение и износ. Его можно безопасно использовать на всех корродированных поверхностях во многих промышленных зонах, а также дома и на работе. Он задерживает или помогает предотвратить неисправности за счет увеличения силы трения движущихся частей. Благодаря маслянистой поверхности, которую он оставляет, продлеваются интервалы технического обслуживания и обеспечивается экономия средств за счет экономии запасных частей. После удаления ржавчины он замедляет появление ржавчины на более поздних стадиях, создавая тонкий слой пленки на поверхности. Оно было водоотталкивающим. Не повреждает шины и уплотнения. Он не содержит силикона. Его можно применять на 360 градусов.

RU

رذاذ مزيل الصدأ
يمنع التآكل والصدأ الذي قد يحدث على الأسطح المعرضة للصدأ والرطوبة. يقلل من الاحتكاك والتآكل. يمكن استخدامه بشكل آمن على جميع الأسطح المتآكلة في العديد من المناطق الصناعية وكذلك في المنزل والعمل. إنه يوفر أو يساعد على منع الأعطال عن طريق زيادة قوة الاحتكاك للأجزاء المتحركة. بفضل السطح الزيتي الذي يتركه خلفه، فإنه يمدد فترات الصيانة ويوفر توفير التكاليف عن طريق توفير قطع الغيار. بعد إزالة الصدأ، فإنه يؤخر الصدأ في مراحل لاحقة من خلال تشكيل طبقة رقيقة على السطح. إنه طارد للماء. لا يضر الإطارات أو الأختام. لا يحتوي على السيليكون. يمكن تطبيقه 360 درجة.

AR

Color	Odor	Density	pH Value	Viscosity	Flash Point	Boiling Point	Freezing Point	Gramaj GRAMMAGE	Koli PACKAGE	Palet PALLET
Colorless	Characteristic (usually strong, acidic or solvent odor)	0.94 g/cm	Acidic or neutral (water-based formulations may have a more neutral pH)	Viscosity	> 60°C	150°C	-20°C	400 ML	24 Adet 24 UNIT	80 Koli 80 PARCEL
								200 ML	24 Adet 24 UNIT	96 Koli 96 PARCEL

FREN BALATA TEMİZLEYİCİ SPREY



FREN BALATA SPREYİ; çevreye zarar vermeyen formüllerle üretilir. Fren balatalarındaki kir, toz, yağ ve diğer kalıntıları temizlemek amacıyla kullanılır. Bu sayede hem aracınızın bakımını yaparken hem de çevreyi koruyabilirsiniz. Bu spreyle genellikle hızlı kuruma özelliğine sahip olup, fren sistemine zarar vermeden etkili bir temizlik sağlar. Ayrıca, fren performansını olumsuz etkileyebilecek kalıntıları ortadan kaldırarak frenlerin daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

Uygulama Sonrası: Fren Performansını Artırma, Kir ve Toz Giderme, Ses Azaltma gibi birçok avantajı bulunmaktadır.

BRAKE CLEANER; Brake pad spray is produced with formulas that do not harm the environment. It is used to clean dirt, dust, oil and other residues on brake pads. In this way, you can protect the environment while maintaining your vehicle. These sprays generally have a fast drying feature and provide effective cleaning without damaging the brake system. It also helps the brakes work more efficiently by eliminating residuals that can negatively affect brake performance.

After Application: It has many advantages such as Increasing Brake Performance, Removing Dirt and Dust, and Reducing Sound.

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ СПРЕЙ;Спрей для тормозных колодок производится по формулам, которые не наносят вреда окружающей среде. Используется для очистки тормозных колодок от грязи, пыли, масла и других остатков. Таким образом, вы можете защитить окружающую среду, сохраняя при этом свой автомобиль. Эти спреи обычно быстро сохнут и обеспечивают эффективную очистку, не повреждая тормозную систему. Это также помогает тормозам работать более эффективно, удаляя мусор, который может отрицательно повлиять на эффективность тормозов.

После применения: имеет множество преимуществ, таких как повышение эффективности тормозов, удаление грязи и пыли и снижение шума.

رذاذ وسادة الفرامل
يتم إنتاج رذاذ وسادة الفرامل بتركيبات لاتضر بالبيئة. يتم استخدامها لتنظيف الأوساخ والبقايا والزيوت وغيرها من المخلفات على منصات الفرامل. بهذه الطريقة، يمكنك حماية البيئة مع الحفاظ على سيارتك. تتميز هذه البخاخات بميزة التحفيف السريع وتوفر تنظيفاً فعالاً دون الإضرار بنظام الفرامل. كما أنه يساعد الفرامل على العمل بكفاءة أكبر من خلال التخلص من الحطام الذي يمكن أن يؤثر سلباً على أداء الفرامل.
بعد التطبيق: له العديد من المزايا مثل زيادة أداء الفرامل، وإزالة الأوساخ والبقايا، وتقليل الصوت.

Color	Odor	Density	Evaporation Rate	Temperature Range	Gramaj GRAMMAGE	Koli PACKAGE	Palet PALLET
Colorless or clear	Characteristic	1.2 g/cm³	Medium (varies depending on ambient temperature)	-20°C to +50°C, some products may have a wider temperature	500 ML	24 Adet 24 UNIT	80 Koli 80 PARCEL

MOTOR TEMİZLEYİCİ SPREY



MOTOR TEMİZLEME SPREYİ; Motor üzerindeki zorlu kirleri temizlemek için, binek araç, motosiklet, çim biçme makinesi ve benzeri tüm motor tipleri için uygun, yıkama gerektirmeyen motor temizleyicidir. Temizleme işlemine ek olarak parlak bir görünüm kazandırır ve motor yüzeyinde koruma sağlar. Üstün içeriği sayesinde motor üzerindeki ulaşılması zor olan noktalara rahatlıkla ulaşır, kolayca nüfuz eder ve temizler. Elektronik devrelere zarar vermez. Kauçuk, plastik ve boyalı yüzeylere zarar vermez.

Uygulama Sonrası: Motorun daha verimli çalışmasını sağlar ve ömrünü uzatır.

ENGINE CLEANING SPRAY; It is an engine cleaner that does not require washing, suitable for all engine types such as passenger vehicles, motorcycles, lawn mowers and similar, to clean tough dirt on the engine. In addition to the cleaning process, it gives a shiny appearance and provides protection on the engine surface. Thanks to its superior content, it easily reaches, penetrates and cleans hard-to-reach areas on the engine. It does not damage electronic circuits, does not damage rubber, plastic and painted surfaces.

After Application: It ensures that the engine operates more efficiently and extends its life.

СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ДВИГАТЕЛЯ; Это средство для очистки двигателя, не требующее мытья, подходящее для всех типов двигателей, таких как легковые автомобили, мотоциклы, газонокосилки и т.п., для очистки двигателя от сильных загрязнений. Помимо процесса очистки, он придает блестящий вид и обеспечивает защиту поверхности двигателя. Благодаря превосходному составу оно легко достигает, проникает, проникает и очищает труднодоступные участки двигателя. Он не повреждает электронные схемы. Не повреждает резиновые, пластиковые и окрашенные поверхности.

После применения: обеспечивает более эффективную работу двигателя и продлевает срок его службы.

رذاذ تنظيف المحرك
وهو منظف للمحرك لا يحتاج إلى غسل ويناسب جميع أنواع المحركات مثل سيارات الركاب والدراجات النارية وجزازات المشي وما شابه ذلك. لتنظيف الأوساخ الصعبة الموجودة على المحرك. بالإضافة إلى عملية التنظيف فهو يعطي مظهر لامع ويوفر الحماية لسطح المحرك. بفضل محتواه الفائق، فإنه يصل بسهولة إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها في المحرك ويختفيها وينظفها. لا يضر الدوائر الإلكترونية. لا يسبب ضرراً للأسطح المطاطية والبلاستيكية والمواد المطلية.
بعد التطبيق: يضمنان المحرك بعمليات كفاءة أكبر ويطيل عمره.

Color	Odor	Density	Flash Point	Boiling Point	Gramaj GRAMMAGE	Koli PACKAGE	Palet PALLET
Colorless or clear (depending on the product)	Characteristic (mostly solvent odor)	0.84 g/cm³	> 60°C	Between 100°C and 250°C	500 ML	24 Adet 24 UNIT	80 Koli 80 PARCEL

LASTİK PARLATICI SPREY



LASTİK PARLATICI SPREY; Genel amaçlı bir temizleme spreyi olup, lastiklerin üzerinde yer alan kir, toz ve yağın derinlemesine temizliğinde kullanılır. Kuruma, çatlama ve güneş ışınlarına karşı koruyucu bir film tabakası oluşturur. Aracın lastiklerine ilk günkü gibi parlaklık verir. Anti-statiktir. Toz yapışmasını uzun süre geciktirir.

TR

TIRE SHINE SPRAY; Tire Shine Spray is a general purpose cleaning spray and is used for deep cleaning of dirt, dust and oil on tires. It creates a protective film layer against drying, cracking and sunlight. Makes vehicle tires shine like the first day. It is anti-static. Delays dust adhesion for a long time.

EN

СПРЕЙ ДЛЯ БЛЕСКА ШИН; Это чистящий спрей общего назначения, который используется для глубокой очистки шин от грязи, пыли и масла. Создает защитную пленку от высыхания, растрескивания и солнечных лучей. Благодаря этому шины автомобиля сияют, как в первый день. Он антистатичен. Задерживает прилипание пыли на длительное время.

RU

رذاذ تلميع الإطارات
إنه رذاذ تنظيف للأغراض العامة ويستخدم للتنظيف العميق للأوساخ والغبار والزيوت الموجودة على الإطارات. إنه يخلق طبقة واقية ضد الجفاف والتشقق وأشعة الشمس. يجعل إطارات السيارة تلمع مثل اليوم الأول. إنه مضاد للكهرباء الساكنة. يؤخر التصاق الغبار لفترة طويلة.

AR

Color	Odor	Density	Viscosity	Flash Point	Evaporation Rate	Protection Property	Freezing Point	Gramaj GRAMMAGE	Koli PACKAGE	Palet PALLET
Transparent	Characteristic	1.1 g/cm³	10 - 30 cP (at 25°C)	> 60°C	Medium to fast (depending on ambient temperature)	Protects the tire surface from UV rays, provides flexibility, and prevents fading.	Between -10°C and -20°C	500 ML	24 Adet 24 UNIT	80 Koli 80 PARCEL

TORPİDO PARLATICI SPREY



TORPİDO PARLATICI SPREY; Aracın konsol ve diğer iç aksamında yer alan plastik, deri yüzeylerin etkin bir şekilde temizlenmesini sağlar. Düzenli kullanıldığında yüzeylerin ömrünü uzatır. Araç içinde uzun süre dayanıklı hoş bir koku bırakan farklı esansları vardır. Ozon tabakasına zarar verici, itici gazlar içermez. Parlaklığını uzun süre korur. Leke Yapmaz.

TR

GLOVEBOX SHINER SPRAY; Ensures effective cleaning of plastic and leather surfaces on the console and other interior parts of the vehicle. When used regularly, it extends the life of surfaces. It has different essences that leave a long-lasting pleasant smell in the vehicle. It does not contain propellants that damage the ozone layer. It maintains its shine for a long time. Does not stain.

EN

ТОРПЕДО БЛЕСК-СПРЕЙ; Обеспечивает эффективную очистку пластиковых и кожаных поверхностей консоли и других частей салона автомобиля. При регулярном использовании продлевает срок службы поверхностей. В его состав входят различные эссенции, которые надолго оставляют приятный запах в автомобиле. Он не содержит газов-вытеснителей, повреждающих озоновый слой. Он сохраняет свой блеск в течение длительного времени. Не оставляет пятен.

RU

رذاذ توربيدو اللامع
ويضمن التنظيف الفعال للأسطح البلاستيكية والجلدية على وحدة التحكم والأجزاء الداخلية الأخرى للسيارة. عند استخدامه بانتظام، فإنه يطيل عمر الأسطح. يحتوي على خلاصات مختلفة تترك رائحة طيبة تدوم طويلاً في السيارة. لا يحتوي على غازات دافعة تضر بطبقة الأوزون. ويحافظ على لمعانه لفترة طويلة. لا وصمة عار.

AR

Color	Odor	Density	Viscosity	Flash Point	Evaporation Rate	Protection Property	Freezing Point	Gramaj GRAMMAGE	Koli PACKAGE	Palet PALLET
Transparent	Characteristic	0.98 g/cm³	- 20 cP (at 25°C)	> 60°C	Medium to fast (depending on ambient temperature)	Leaves a protective layer on the surface	Between -10°C and -20°C	200 ML	24 Adet 24 UNIT	96 Koli 96 PARCEL

KONTAK TEMİZLEYİCİ SPREY



ELEKTRONİK KART TEMİZLEME SPREYİ; Suyu ve nemi yüzeyden uzak tutarak, elektrikli cihazlarda koruyucu tabaka oluşturan spreydir. Kolay uygulanabilir. Etkin formülü sayesinde hızlı kuruma sağlar. Hassas yüzeyleri temizlemek için özel olarak hazırlanmıştır. Makine, ekipman, televizyon , bilgisayar, faks, santral, fotokopi gibi tüm aletlerde kullanılabilir. Antistatiktir. Yağ içermez.

TR

ELECTRONIC CARD CLEANING SPRAY; It is a spray that creates a protective layer on electrical devices by keeping water and moisture away from the surface. It can be applied easily. It provides fast drying thanks to its effective formula. It is specially prepared for cleaning sensitive surfaces. It can be used in all devices such as machinery, equipment, television, computer, fax, switchboard, photocopier. It is antistatic. It does not contain oil.

EN

СПРЕЙ ДЛЯ ЧИСТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ; Это спрей, который создает защитный слой на электрических устройствах, удерживая воду и влагу на поверхности. Его можно легко применить. Обеспечивает быстрое высыхание благодаря своей эффективной формуле. Он специально подготовлен для очистки чувствительных поверхностей. Его можно использовать во всех устройствах, таких как машины, оборудование, телевизор, компьютер, факс, коммутатор, копировальный аппарат. Он антистатичен. Он не содержит масла.

RU

رذاذ تنظيف البطاقات الإلكترونية
هو عبارة عن رذاذ يخلق طبقة واقية على الأجهزة الكهربائية عن طريق إبعاد الماء والرطوبة عن السطح. يمكن تطبيقه بسهولة. يوفر تجفيفاً سريعاً بفضل تركيبته الفعالة. تم إعداده خصيصاً لتنظيف الأسطح الحساسة. يمكن استخدامه في جميع الأجهزة مثل الآلات والمعدات والتلفزيون والكمبيوتر والفاكس ولوحة المفاتيح وآلة التصوير. إنه مضاد للكهرباء الساكنة. لا يحتوي على زيت.

AR

Color	Odor	Density	Viscosity	Flash Point	Evaporation Rate	Freezing Point	Protection Feature	Gramaj GRAMMAGE	Koli PACKAGE	Palet PALLET
Colorless	Characteristic (usually solvent odor)	0.9 g/cm³	1 - 5 cP (at 25°C)	< 30°C (highly flammable, should be used with caution)	Medium to fast (depending on ambient temperature)	Between -20°C and -30°C	Provides high protection, with corrosion resistance against oxidation.	200 ML	24 Adet 24 UNIT	96 Koli 96 PARCEL

KALIP AYIRICI TEMİZLEME SPREYİ



KALIP AYIRICI, TEMİZLEYİCİ SPREY; Solvent içeren özellikli bir kalıp temizleme spreyi olup, kalıplar üzerinde yer alan kiri , nemi ve yağı uzaklaştırır. Enjeksiyon ve şişirme kalıpları üzerinde meydana gelmiş yağlanma, kalıp koruyucu ve depozitlerin kalıplar üzerinden kolayca temizlenmesini sağlar. Kalıba zarar vermez. Kimyasal atık bırakmaz. Korozif değildir.

TR

MOLD CLEANER SPRAY; Mold Cleaner Spray is a special mold cleaning spray that contains solvents and removes dirt, moisture and oil on the molds. It enables easy cleaning of lubrication, mold protectors and deposits on the injection and blow molds. It does not harm the mold. Does not leave chemical waste. non corrosive.

EN

СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПЛЕСЕНИ; Это специальный спрей для чистки форм, содержащий растворитель и удаляющий грязь, влагу и масло с форм. Обеспечивает легкую очистку смазки, защитных средств и отложений на литьевых и выдувных формах. Это не повреждает форму. Не оставляет химических отходов. Он не вызывает коррозии.

RU

رذاذ منظف العفن
هو عبارة عن رذاذ خاص لتنظيف القوالب يحتوي على مذيب ويزيل الأوساخ والرطوبة والزيوت الموجودة في القوالب. إنه يتيح سهولة تنظيف مواد التشحيم وواقيات العفن والرواسب الموجودة في قوالب الحقن والنفخ. لا يضر القالب. لا يترك مخلفات كيميائية. أنها ليست قابلة للتآكل.

AR

Color	Odor	Density	Viscosity	Flash Point	Evaporation Rate	Protection Duration	Freezing Point	Gramaj GRAMMAGE	Koli PACKAGE	Palet PALLET
Transparent	Characteristic (usually mild solvent odor)	0.9 g/cm³	10 - 50 cP (at 25°C)	150°C - 300°C	Medium to low (depending on ambient temperature)	Provides long-lasting separation on the mold surface after application. The protection duration varies depending on the mold and the materials used.	Between -5°C and -15°C	400 ML	24 Adet 24 UNIT	80 Koli 80 PARCEL
								200 ML	24 Adet 24 UNIT	96 Koli 96 PARCEL



YAPI KİMYASALLARI

RTV YÜKSEK ISI SİLİKONU



RTV YÜKSEK ISI SİLİKONU; Asetoksi esaslı havadaki nem ile kürlenene 300 °C'ye kadar dayanıklı fırın kapıları, ısıtma sistemleri, motor kapakları, makine contalama uygulamaları ve yüksek sıcaklık dayanımı gerektiren yerlerde sızdırmazlık uygulamalarında kullanılır. Yapışma gücü yüksek ve solvent içermeyen %100 silikondur.

TR

GASKET SEALANT; Acetoxxy base moisture curing and temperature resistance. up to 300 °C suitable for oven doors, hotplates, heating. systems and joints where high temperature resistance is necessary. Temperature resistance up to 300 °C. High. adhesion. Solvent free. %100 silicone.

EN

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОН; Он используется в дверцах духовых шкафов на основе ацетокси, отверждаемых влагой до 300 °C, в системах отопления, крышках двигателей, герметизациях машин и герметизациях, где требуется устойчивость к высоким температурам. Это 100% силикон с высокой адгезией и не содержит растворителей. **УПАКОВКА:** алюминиевая туба 50 мл, Картридж 310 мл. Цвет: красный, черный.

RU

سيليكون دو درجة حرارة عالية
يتم استخدامه في أبواب الفرن القائمة على مادة الأستوكسي والمعالجة بالرطوبة حتى 300 درجة مئوية ، وأنظمة التسخين ، وأغطية المحرك ، وتطبيقات الماكينة حيث تكون مقاومة درجات الحرارة العالية مطلوبة. إنه سيليكون 100% مع التصاق عالي وخالي من المذيبات والتعبئة والتغليف: أنبوب ألومنيوم 50 مل ، خرطوشة 310 مل اللون: أحمر، أسود

AR

Kimyasal Baz CHEMICAL BASE	Yoğunluk DENSITY	Katılma Süresi CURE RATE	Kuruma Süresi TACK-FREE TIME	Gramaj GRAMMAGE	Koli PACKAGE	Palet PALLET
Acetoxxy	0,98 (+/-0,03)	3mm/24 hours (23 °C and 50% R.H)	10-20 min. (23 °C and 50% R.H)	310 ML	24 Adet 24 UNIT	80 Koli 80 PARCEL

AKVARYUM SİLİKONU



AKVARYUM SİLİKONU; Akvaryum imalatında ve cam yapıştırma işlerinde kullanılan, balıklara ve akvaryumda yaşayan canlılara zarar verebilecek kimyasallar içermeyen %100 silikondur. %100 Silikon, solvent içermeyen. Balıklara ve diğer canlılara zarar vermez. Çatlamaz, çekme yapmaz ve rengi bozulmaz.

TR

AQUARIUM SILICONE; It is 100% silicone used in aquarium manufacturing and glass bonding, doesn't contain chemicals that may harm fish and aquarium living creatures. 100% Silicone, doesn't contain solvents. It doesn't harm fishes and other living creatures. It doesn't crack, shrink and doesn't lose color.

EN

АКВАРИУМНЫЙ СИЛИКОН; Это 100% силикон, используемый при производстве аквариумов и при монтаже стекол, и не содержит химикатов, которые могут нанести вред рыбам и живым существам в аквариуме. 100% силикон не содержит растворителей. Он не вредит рыбам и другим существам. Он не трескается, не сжимается и не обесцвечивается.

RU

سيليكون حوض السمك
وهو مصنوع من السيليكون بنسبة 100 %، ويستخدم في صناعة أحواض السمك وأعمال الربط الزجاج، ولا يحتوي على مواد كيميائية قد تضر الأسماك والكائنات الحية في الحوض. 100% سيليكون لا يحتوي على مذيبات. لا يؤدي الأسماك والمخلوقات الأخرى. لا يتشقق

AR

Kimyasal Baz CHEMICAL BASE	Yoğunluk DENSITY	Katılma Süresi CURE RATE	Kuruma Süresi TACK-FREE TIME	Gramaj GRAMMAGE	Koli PACKAGE	Palet PALLET
Acetoxxy	1,01 (+/-0,03)	2mm/24 hours (23 °C and 50% R.H)	10-20 min. (23 °C and 50% R.H)	310 ML	24 Adet 24 UNIT	80 Koli 80 PARCEL

DUŞAKABİN SİLİKONU



DUŞAKABİN SİLİKONU; Duşakabin silikonu, duşakabinlerin ve küvetlerin etrafındaki derzleri doldurmak ve su sızıntısını engellemek için kullanılan özel bir silikondur. Bu silikon, suya ve küf oluşumuna dayanıklı üstün formüle sahiptir, böylece duş alanınızı uzun süre temiz ve hijyenik tutar.

TR

SHOWER CABIN SILICON; is a special silicone used to fill the joints around shower cabins and bathtubs and prevent water leakage. This silicone has a superior formula that is resistant to water and mold growth, thus keeping your shower area clean and hygienic for a long time.

EN

ДУШЕВАЯ КАБИНА СИЛИКОН; Силикон для душевой кабины – это специальный силикон, используемый для заполнения швов вокруг душевых кабин и ванн и предотвращения протечек воды. Этот силикон имеет превосходную формулу, устойчивую к воде и плесени, что позволяет сохранять душевую зону чистой и гигиеничной в течение длительного времени.

RU

كابينة الاستحمام السيليكون
سيليكون كابينة الاستحمام هو سيليكون خاص يستخدم لملء الفواصل حول كابينات الاستحمام وأحواض الاستحمام ومنع تسرب المياه. يتميز هذا السيليكون بتركيبه فائقة مقاومة للماء ونمو العفن، وبالتالي يحافظ على منطقة الاستحمام الخاصة بك نظيفة وصحية لفترة طويلة.

AR

Kimyasal Baz CHEMICAL BASE	Yoğunluk DENSITY	Katılma Süresi CURE RATE	Kuruma Süresi TACK-FREE TIME	Gramaj GRAMMAGE	Koli PACKAGE	Palet PALLET
Acetoxy or Neutral	1,01 (+/-0,03)	2mm/24 hours (23 °C and 50% R.H)	10-20 min. (23 °C and 50% R.H)	310 ML	24 Adet 24 UNIT	80 Koli 80 PARCEL

AYNA SİLİKONU



AYNA SİLİKONU; Nötr esaslı, ayna yapıştırmak için kullanılan yüksek kaliteli yapıştırma silikonudur. Aynalarda kararmaya neden olmaz. Kokusuzdur. Korozyona neden olmaz. Solvent içermez. %100 silikondur. Aynaları; fayans, çelik, alüminyum, ahşap, alçıpan ve beton gibi yüzeylere yapıştırmak için uygundur.

TR

MIRROR SILICONE; It is a neutral based, high quality silicone used for bonding mirrors. It doesn't cause darkening on mirrors. It is odorless. It doesn't cause corrosion. It doesn't contain solvent. It is 100% silicone. It is suitable for bonding mirrors to surfaces such as tiles, steel, aluminum, wood, plasterboard and concrete

EN

ЗЕРКАЛО СИЛИКОНОВОЕ; Это высококачественный силикон на нейтральной основе, используемый для склеивания зеркал. Не вызывает затемнения зеркал. Он не имеет запаха. Не вызывает коррозии. Не содержит растворителей. Это 100% силикон. Зеркала; Подходит для адгезии к таким поверхностям, как плитка, сталь, алюминий, дерево, гипсокартон и бетон

RU

مرآة سيليكون
إنه سيليكون ربط محايد عالي الجودة يستخدم لربط المرآة. لا يسبب سواد على المرايا. إنه عديم الرائحة. لا يسبب التآكل. لا يحتوي على مذيبيات. إنه سيليكون بنسبة 100 مرايا مناسبة للالتصاق على الأسطح مثل البلاط والفولاذ والألمنيوم والخشب واللوح الجصي والخرسانة.

AR

Kimyasal Baz CHEMICAL BASE	Yoğunluk DENSITY	Katılma Süresi CURE RATE	Kuruma Süresi TACK-FREE TIME	Gramaj GRAMMAGE	Koli PACKAGE	Palet PALLET
Neutral curing	1,01 (+/-0,03)	2mm/24 hours (23 °C and 50% R.H)	10-20 min. (23 °C and 50% R.H)	310 ML	24 Adet 24 UNIT	80 Koli 80 PARCEL

UNIVERSAL SİLİKON



UNIVERSAL SİLİKON; Genel amaçlı ve tek komponentli (asetik kürleşme), geniş kullanım alanına sahip silikon bazlı bir sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir. Kürleştikten sonra sürekli elastik kalır. Gözeneksiz yüzeylere mükemmel yapışma sağlar. Çatlamaz, sararma yapmaz. Düşük ve yüksek sıcaklıklarda niteliklerini kaybetmez.

TR

UNIVERSAL SILICONE; It is a general purpose, single component (acetic curing), silicone based, sealant and filler material with a wide range of applications. It remains permanently elastic after curing. It provides excellent adhesion to non-porous surfaces. It does not crack or yellow. It does not lose its properties at low and high temperatures.

EN

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН; Это однокомпонентная (отверждаемая уксусной кислотой) мастика и наполнитель общего назначения на основе силикона, имеющая широкий спектр применения. После обработки он остается постоянно гибким. Обеспечивает отличную адгезию к непористым поверхностям. Не вызывает растрескивания и пожелтения. Он не теряет своих качеств при низких и высоких температурах.

RU

سیلیکون عالمی
وهو عبارة عن مادة مصقولة ذات أساس من السيليكون ومادة حشو ذات أغراض عامة ومكون واحد (معالج بالخل) مع نطاق واسع من الاستخدامات. تظل مرنة بشكل دائم بعد المعالجة. يوفر التصاق ممتاز على الأسطح غير المسامية. لا يسبب التشقق أو الاصفرار. لا يفقد جودته عند درجات الحرارة المنخفضة والعالية.

AR

Kimyasal Baz CHEMICAL BASE	Yoğunluk DENSITY	Katılma Süresi CURE RATE	Kuruma Süresi TACK-FREE TIME	Gramaj GRAMMAGE	Koli PACKAGE	Palet PALLET
Acetoxi	0,98 (+/-0,03)	2mm/24 hours (23°C and 50% R.H)	10-20 min. (23 °C and 50% R.H)	310 ML	24 Adet 24 UNIT	80 Koli 80 PARCEL

E-UNIVERSAL SİLİKON



E-UNIVERSAL SİLİKON; Tek bileşenli nötr kürlenen yüksek performanslı sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir. Güneş ışınlarına dayanıklı, yüksek yapışma gücüne sahip olduğundan alüminyum ve cam dış cephelerde kullanılır. Gözenekli ve gözeneksiz yüzeye astarsız mükemmel yapışma sağlar. Korozyona neden olmaz. Her türlü hava koşullarına son derece dayanıklıdır. Yüksek ve düşük sıcaklıklarda özelliklerini kaybetmez. (-60 oc / +180 o c). Oldukça geniş uygulama sıcaklığına sahiptir. Solvent içermez. %100 silikondur. Kürlenirken çok az koku yayar. Duvar, tuğla, beton, pvc, alüminyum, ahşap, cam vb. pek çok malzemede dolgu ve sızdırmazlık uygulamalarında kullanılır.

TR

E-UNIVERSAL SILICONE; Neutral cure high performance silicone sealant designed for a wide range of building and construction joints. Excellent primesless adhesion to numerous porous and non-porous substrates. Noncorrosive. Excellent wheather ability in direct sun light, rain, snow and ozone. Fast curing. Low modulus, high elasticity. %100 Silicone. Very low odour. Building and construction joints. Wheatherseal applications. Expansion and joint sealant in precast concrete, wood, aluminum and pvc windows.

EN

НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК; Высокоэффективный силиконовый герметик нейтрального отверждения, разработанный для широкого спектра швов в зданиях и конструкциях. Он используется на алюминиевых и стеклянных фасадах, поскольку он устойчив к солнечному свету и обладает высокой адгезионной прочностью. Обеспечивает отличную адгезию к пористым и непористым поверхностям без грунтовок. Не вызывает коррозии. Он чрезвычайно устойчив к любым погодным условиям. Не теряет своих свойств при высоких и низких температурах. (60 °C / +180 °C). Имеет очень широкий диапазон температур применения. Не содержит растворителя. Это 100% силикон. При отверждении издает очень слабый запах. Он используется для заполнения и герметизации многих материалов, таких как стены, кирпич, бетон, ПВХ, алюминий, дерево, стекло и т. д. Упаковка: Картридж 310 мл, 400 мл, колбаса 600 мл. Цвет: прозрачный, белый, серый, коричневый, черный и все цвета RAL

RU

سیلیکون آکریلیک من نوع نوتر
إنه مكون محايد من مادة مانعة للتسرب وملء عالية الأداء. يتم استخدامه على الأجزاء الخارجية من الألومنيوم والزجاج حيث أنه مقاوم لأشعة الشمس ولديه قوة التصاق عالية. يوفر التصاقاً ممتازاً للأسطح المسامية وغير المسامية بدون مادة أولية لا يسبب التآكل. إنه مقاوم للغاية لجميع الظروف الجوية. لا تفقد خصائصها في درجات الحرارة العالية والمنخفضة. (60 درجة مئوية / 180 درجة مئوية). لديها درجة حرارة تطبيق واسعة جداً لا يحتوي على مذيب. إنه سيليكون 100% تنبعث منها رائحة قليلة جداً عند المعالجة. الجدار ، الطوب ، الخرسانة ، بولي كلوريد الفينيل ، الألومنيوم ، الخشب ، الزجاج ، إلخ. يتم استخدامه في تطبيقات الملء والختم في العديد من المواد المتعبئة والتغليف: 310 مل خرطوشة ، 400 مل ، 600 مل مواد بلاستيكية لاصقة RAL اللون: أبيض ، رمادي ، بني ، أسود وجميع ألوان

AR

Kimyasal Baz CHEMICAL BASE	Yoğunluk DENSITY	Katılma Süresi CURE RATE	Kuruma Süresi TACK-FREE TIME	Gramaj GRAMMAGE	Koli PACKAGE	Palet PALLET
Polyurethane	1,15 (+/-0,03)	2mm/24 hours (23 °C and 50% R.H)	60-90 min. (23 °C and 50% R.H)	310 ML	24 Adet 24 UNIT	80 Koli 80 PARCEL

HIGH TACK SİLİKON



HIGH TACK SİLİKON; High Tack, tek komponentli, yüksek yapışma ve ilk tutunma gücüne sahip, AST Polimer esaslı bir yapıştırıcıdır. Ağır yapı malzemelerinin sabitlenme ihtiyacı olmadan yapıştırılmasına olanak verir. Su geçirmezdir. Tek komponentlidir. Üzeri boyanabilir. Kabarcık oluşumu yoktur. Hacim kaybına uğramaz. Astar gerektirmez.

TR

HIGH TACK SILICONE; High Tack is a single component, AST Polymer based adhesive with high adhesion and initial tack strength. It allows the bonding of heavy building materials without the need for fixing. It is waterproof. It is single component. It can be painted and There is no bubble formation. It doesn't lose volume. it doesn't require primer.

EN

ПРОЧНЫЙ СИЛИКОН; Прочный силикон — однокомпонентный клей на основе полимера AST с высокой адгезией и начальной прочностью схватывания. Позволяет склеивать тяжелые строительные материалы без необходимости крепления. Он водонепроницаем. Это однокомпонентный. Его можно закрасить. Образование пузырей отсутствует. Не теряет объема. Не требует грунтовки.

RU

سیلیکون قوی
السیلیکون القوی عبارة عن مادة لاصقة مكونة من بوليمر ذات التصاق عالي وقوة أولية. يسمح بربط مواد البناء الثقيلة دون الحاجة إلى التثبيت. إنه مقاوم للماء. إنه مكون واحد. يمكن طلاؤها. لا يوجد تشكيل فقاعة. لا يفقد الحجم. لا يتطلب التمهيد.

AR

Kimyasal Baz CHEMICAL BASE	Yoğunluk DENSITY	Katılma Süresi CURE RATE	Kuruma Süresi TACK-FREE TIME	Shore A	Gramaj GRAMMAGE	Koli PACKAGE	Palet PALLET
Silane terminated polymer	1,60 (+/-0,04) gr/cm³	3mm/24 hours. (23 °C, % 50 R.H.)	10-15 min.	55	500 ML	24 Adet 24 UNIT	80 Koli 80 PARCEL

AKRİLİK MASTİK



AKRİLİK MASTİK; İç ve dış ortamlarda, yapı malzemelerinin birleşimlerinde ve çatlaklarda kullanılabilen, tek komponentli ve genel amaçlı bir akrilik mastiktir. Özellikle statik fugalarda (boşluklarda) kullanım için ideal, ekonomik bir derz dolgu mastiğidir. Üzeri boyanabilir. Tuğla, beton, ahşap vb. bütün gözenekli yüzeylerde kullanılabilir.

TR

ACRYLIC MASTIC; It is a single component and general purpose acrylic mastic that can be used in joints and cracks of building materials in interior and exterior environments. It is an economical joint filling mastic that is ideal for use especially in static joints (gaps). It can be painted over. brick, concrete, wood etc. It can be used on all porous surfaces.

EN

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ Это однокомпонентная акриловая мастика общего назначения, которую можно использовать внутри и снаружи помещений, на стыках строительных материалов и трещинах. Это экономичная мастика для заполнения швов, которая идеально подходит для использования, особенно в статических швах (зазорах). Его можно закрасить. Кирпич, бетон, дерево и т.д.

RU

أكريليك ماستيك
وهو عبارة عن مصطكي أكريليك أحادي المكون والأغراض العامة يمكن استخدامه في البيئات الداخلية والخارجية وعلى مفاصل مواد البناء وعلى الشقوق. وهو عبارة عن مادة اقتصادية لحشو المفاصل ومثالية للاستخدام خاصة في المفاصل الثابتة (الفجوات). يمكن طلاؤها. الطوب والخرسانة والخشب الخ. يمكن استخدامه على جميع الأسطح المسامية.

AR

Kimyasal Baz CHEMICAL BASE	Yoğunluk DENSITY	Katılma Süresi CURE RATE	Kuruma Süresi TACK-FREE TIME	Gramaj GRAMMAGE	Koli PACKAGE	Palet PALLET
Acrylic Dispersion	1,15 (+/-0,03)	2 mm / 24 hours (23 °C and 50% R.H)	15-45 min. (23 °C, % 50 R.H.)	500 ML	24 Adet 24 UNIT	80 Koli 80 PARCEL

SİLİKONİZE MASTİK



SİLİKONİZE MASTİK ; Tek bileşenli yüksek kaliteli, çatlamaya karşı dirençli, esnek silikonize mastik. %12,5 derz hareket kabiliyeti vardır. PVC ve alüminyum doğramaların montajında kullanılır. PVC, alüminyum, ahşap, beton gibi yapı malzemelerine mükemmel yapışma sağlar.

TR

SILICONIZED SEALANT; One component high-quality, flexible joint sealant based on acrylic dispersions. Odorless.Easy to use.Use for sealing PVC and aluminum windows. UV and water resistant. %12,5 joint movement capacity. Good adhesion to PVC, aluminum, wood, concrete and many construction materials.

EN

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК; Однокомпонентный высококачественный, устойчивый к растрескиванию эластичный силиконовый герметик. Подвижность составляет 12,5%. Используется при сборке столярных изделий из ПВХ и алюминия. Обеспечивает отличную адгезию к таким строительным материалам, как ПВХ, алюминий, дерево, бетон. Упаковка: Картридж 310 мл, 400 мл, колбаса 600 мл. Цвет: белый, серый, коричневый, черный и все цвета RAL.

RU

لاصق أكريليك سيليكوني
مانع تسرب سيليكون مرّن وعالي الجودة ومقاوم للتشقّق يتألّف من مكون واحد لديه حركة مشتركة بنسبة 12.5%. يتم استخدامه في تركيب نجارة البولي فينيل كلوريد والألمنيوم. يوفر التصاق ممتاز لمواد البناء مثل البولي فينيل كلورايد والألمنيوم والخشب والخرسانة التعبئة والتغليف: 310 مل خرطوشة ، 400 مل ، 600 مل مواد بلاستيكية لاصقة RAL اللون: أبيض ، رمادي ، بني ، أسود (وجميع ألوان

AR

Kimyasal Baz CHEMICAL BASE	Yoğunluk DENSITY	Katılaşma Süresi CURE RATE	Kuruma Süresi TACK-FREE TIME	Gramaj GRAMMAGE	Koli PACKAGE	Palet PALLET
Acrylic Dispersion	1,65 (+/-0,03)	2 mm / 24 hours (23 °C and 50% R.H)	15-45 min. (23 °C, % 50 R.H)	310 ML	24 Adet 24 UNIT	80 Koli 80 PARCEL

MDF KİT AKTİVATÖR



MDF KİT AKTİVATÖR; Ahşap parçaların montaj ve tamiratında. MDF, kauçuk, deri ve plastik yüzeylerde. Özellikle hızlı kurluşma istenen uygulamalarda tercih edilir. Yüksek yapıştırma gücü. Dikey yüzeylerde kullanıma uygundur, akma ve sıçrama yapmaz. Yüksek viskoziteli olduğu için özellikle gözenekli ve yapıştırılması zor yüzeylerde yapışma gücünün artmasını sağlar. **Uygulama Sonrası:** Uygulandığı yüzeyde daha hızlı kuruma süresi ve yapışma gücünün artmasını sağlar.

TR

MDF KIT ACTIVATOR; It is used in the assembly and repair of wooden parts, MDF, rubber, leather and plastic surfaces. It has high adhesion strength. It is suitable for use on vertical surfaces and does not leak or splash. it is high viscosity that's why it increases adhesion power, especially on porous and difficult to stick surfaces. **After Application:** It provides faster drying time and increased adhesion strength on the applied surface.

EN

НАБОР АКТИВАТОРОВ МДФ; При сборке и ремонте деревянных деталей. На МДФ, резине, коже и пластиковых поверхностях. Он особенно предпочтителен в тех случаях, когда требуется быстрое отверждение. Высокая прочность сцепления. Подходит для использования на вертикальных поверхностях, не протекает и не разбрызгивается. Поскольку он имеет высокую вязкость, он увеличивает силу сцепления, особенно на пористых и трудно приклеиваемых поверхностях. **После нанесения:** Обеспечивает более быстрое высыхание и повышенную прочность сцепления с нанесенной поверхностью.

RU

رذاذ تلميع الإطارات
إنه رذاذ تنظيف للأغراض العامة ويستخدم للتنظيف العميق للأوساخ والغبار والزيوت الموجودة على الإطارات. إنه يخلق طبقة واقية ضد الجفاف والتشقّق وأشعة الشمس. يجعل إطارات السيارة تلمع مثل اليوم الأول. إنه مضاد للكهرباء الساكنة. يؤخر التصاق الغبار لفترة طويلة.

AR

Color	Odor	Density	Viscosity	pH Value	Drying Time	Flash Point	Freezing Point	Gramaj GRAMMAGE	Koli PACKAGE	Palet PALLET
Transparent	Characteristic (usually low odor or mild chemical smell)	1.3 g/cm³	1500 - 5000 cP (at 25°C)	8	Typically between 30 minutes and 1 hour	> 60°C	-Between -5°C and -15°C	400 ML + 100 GR 200 ML + 50 GR	24 Adet 24 UNIT	80 Koli 80 PARCEL 96 Koli 96 PARCEL

DERZ DOLGU



DERZ DOLGU; Tek bileşenli, akrilik esaslı kullanıma hazır derz dolgudur. Küf ve mantar oluşumuna dirençli, çatlama ve çökme yapmaz. Kuruduktan sonra suya karşı dayanıklıdır. İç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur.

TR

JOINT FILLING; It is a one-component, acrylic-based, ready-to-use joint filler. It is resistant to mold and fungus formation, does not crack or collapse. It is water resistant after drying. It is suitable for indoor and outdoor use.

EN

ЗАТИРОЧНАЯ СМЕСЬ; Это однокомпонентная готовая к использованию шпаклевка для швов на акриловой основе. Он устойчив к образованию плесени и грибков, не трескается и не разрушается. После высыхания устойчив к воде. Он подходит для использования внутри и снаружи помещений.

RU

لاصق أكريليك حشو
وهي عبارة عن حشو فواصل مكون من عنصر واحد ، قائم على الأكريليك ، جاهز للاستخدام. إنه مقاوم لتشكيل الفطريات والعفن ، ولا يتشقق أو ينهار. وكذلك مقاوم للماء بعد التجفيف. وهي مناسبة للاستخدام الداخلي والخارجي

AR

Kimyasal Baz CHEMICAL BASE	Yoğunluk DENSITY	Katılaşma Süresi CURE RATE	Kuruma Süresi TACK-FREE TIME	Gramaj GRAMMAGE	Koli PACKAGE	Palet PALLET
Acrylic Dispersion	1,67 (+/-0,03)	2 mm / 24 hours (23 °C and 50% R.H)	15-45 min. (23 °C, % 50 R.H)	310 ML	24 Adet 24 UNIT	120 Koli 120 PARCEL

SİLİKON TABANCASI



SİLİKON TABANCASI; Ergonomik tasarımı ve dayanıklı yapısı sayesinde profesyonel ve hobi amaçlı kullanımlar için ideal bir üründür. Silikon, mastik ve diğer yapıştırıcı türlerinin uygulamasında hassasiyet ve kolaylık sağlar. Metal gövdesi ve kolay sıkma mekanizması ile uzun ömürlüdür. Uygulama sırasında akış kontrolü sağlayarak temiz ve düzgün bir işçilik sunar. İnşaat, tamirat, sızdırmazlık ve montaj işlerinde güvenle kullanılabilir.

TR

CAULKING GUN; With its ergonomic design and durable metal body, it is an excellent choice for both professional and DIY applications. It provides superior precision and ease of use for applying silicone, sealants, and other types of adhesives. Its long-lasting construction and easy-squeeze mechanism ensure a seamless user experience. The flow control feature allows for clean and neat application. It is a reliable tool for construction, repair, sealing, and assembly tasks.

EN

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГЕРМЕТИКА; Благодаря эргономичному дизайну и прочному металлическому корпусу, он является отличным выбором как для профессионального, так и для бытового использования. Обеспечивает высокую точность и удобство при нанесении силикона, герметиков и других видов клея. Долговечная конструкция и механизм легкого нажатия гарантируют комфорт в работе. Функция контроля потока позволяет добиться аккуратного и чистого нанесения. Это надежный инструмент для строительных, ремонтных, герметизирующих и монтажных работ.

RU

مسدس السيلكون
بفضل تصميمه المريح وهيكله المعدني المتين، يعد خيارًا مثاليًا للاستخدامات المهنية والهوايات. يوفر دقة عالية وسهولة في الاستخدام لتطبيق السيلكون، والمواد اللاصقة، والماسطيك. تضمن ممانته وآلية الضغط السهلة تجربة استخدام مريحة. ميزة التحكم في التدفق تتيح تطبيقًا نظيفًا ومنظمًا. إنه أداة موثوقة لأعمال البناء والإصلاح والعزل والتركيب.

AR

Koli PACKAGE	Palet PALLET
50 Adet 50 UNIT	18 Koli 18 PARCEL

JANUARY

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

FEBRUARY

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

MARCH

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

APRIL

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

MAY

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

JUNE

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

JULY

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

AUGUST

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

SEPTEMBER

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

OCTOBER

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

NOVEMBER

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

DECEMBER

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			



2025



Web Sitemizi Ziyaret Edin!

Polumat Kimya'nın sunmuş olduđu; ürün, hizmet ayrıcalıkları için **polumatkimya.com**'u ziyaret edebilir güvenli alışveriş yapabilir veya sipariş oluşturabilirsiniz.





0530 260 43 63
0372 615 77 70



polumatkimya.com
fabrika@polumatkimya.com



Velioğlu Osb Mah. 11 Nolu Sok. No:3
Çaycuma, ZONGULDAK